

Nya villatomter vid Håkantorps Storgård

L2008:61 & L2010:4750

Håkantorps 1:24, 1:5, 1:55 & 1:56

Tjärstad socken

Kinda kommun

Östergötlands län

Roger Lundgren



Tekniska och administrativa uppgifter

Fastighet	Håkantorp 1:24, 1:5, 1:55 & 1:56
Socken/stad	Rimforsa
Kommun	Tjärstad
Län och landskap	Östergötland
Fornlämning	L2008:61 (RAÄ Tjärstad 289), L2010:4750 (RAÄ Tjärstad 2:1)
Digitala fastighetskartans blad	6445305
Koordinater (N/E)	6441475, 54220 – 6442000, 54550
Koordinatsystem	SWEREF 99 TM
Höjdsystem	RH2000
Mätteknik	Nätverks-RTK
Typ av undersökning	Arkeologisk utredning etapp 1 & 2
Länsstyrelsens dnr	431-8563-2021
Länsstyrelsens handläggare	Åsa Westin
ÖM dnr	6/22
ÖM projektnr	1923
KMR uppdragsnummer	202200160
Uppdragsgivare	Länsstyrelsen Östergötland
Kostnadsansvarig	Kinda kommun
Projektledare	Roger Lundgren
Biträdande projektledare	-
Personal	Johan Levin & Anders Olofsson
Rapportansvarig	Roger Lundgren
Fältarbetstid	2022-05-16 – 05-18
Totalt undersöktes	28 schakt om totalt ca 520 m ² /390 löpmeter
Fynd	Nej
Foto	Ja
Analys	-
Grafik	Roger Lundgren/Johan Levin
Renritning	-
Grafisk form	Johan Levin

Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands museum.
Upphovsrätt: om inget annat anges gäller Creative Commons licens CC BY.
Villkor på <http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se>

Nya villatomter vid Håkantorps Storgård

Innehåll

Sammanfattning	2
Inledning	4
Antikvarisk bakgrund	4
Syfte	4
Metod och genomförande	4
Resultat	6
Ettapp 1	6
Ettapp 2	7
Åtgärdsförslag	12
Referenser	12
 Bilaga 1. Schaktbeskrivningar	14
Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar	18

Omslagsbild: Roger Lundgren sökschaktar inom yta 2. Foto mot norr, Johan Levin, ÖM.

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM
ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD

Box 232 • 581 02 Linköping • 013 - 23 03 00 • www.ostergotlandsmuseum.se


Sammanfattning

Östergötlands museum utförde under försommaren 2022 en arkeologisk utredning etapp 1 & 2 inom fastigheterna Håkantorps 1:24, 1:5, 1:55 och 1:56, Tjärstad socken, Kinda kommun, Östergötland.

Undersökningen genomfördes med anledning av att Kinda kommun avser ta fram en detaljplan i samband med förtätning av befintlig bebyggelse i området. Inget av arkeologiskt intresse påträffades i samband med utredningen.

Roger Lundgren
antikvarie





Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat. Skala 1:20 000.

Inledning

Östergötlands museum utförde under maj månad 2022 en arkeologisk utredning etapp 1 & 2 vid Håkantorps Storgård, Tjärstad socken, Kinda kommun, Östergötland. Undersökningen genomfördes som ett led i Kinda kommuns arbete med ny detaljplan i samband med planerad förtätning av bostadsbebyggelsen i området. Undersökningen utfördes och beställdes enligt beslut av Länsstyrelsen Östergötland. För de uppkomna kostnaderna stod Kinda kommun. Ansvarig för undersökningen var antikvarie Roger Lundgren, vilken även svarar för denna rapport.

Antikvarisk bakgrund

Rimforsa är beläget vid sjön Åsunden ca 2,5 mil söder om Linköping. Sjön utgör en del av flera sammanhängande sjöar som bildats genom det begynnande sprickdalslandskap som tar vid sydost om det uppodlande östgötska slättlandskapet och sträcker sig vidare ut mot kusten. Terrängen i området är kuperad och består till stor del av stora skogsområden men det finns även stråk av uppodlad mark, då främst i de lågläntare delarna längs med sjöarna. De kända fornlämningsarna återfinns oftast i dessa områden. Utifrån lösfynd av stenyxor tycks bosättning och uppodling av området ha inletts under den yngre delen av stenåldern. En holkyxa i brons och en rombyxa funna vid Linnäs respektive Rimforsa indikerar möjlig kontinuitet under bronsålder (Hellman 1973:92ff).

Ortnamnssammansättningen och ett relativt stort antal kvadratiska och runda stensättningar pekar mot en bebyggelseexpansion under den äldre järnåldern. Den yngre järnåldern finns representerad av ett antal gravfält, t ex L2009:7288 (RAÄ Tjärstad 60:1) och L2010:4307 (RAÄ Tjärstad 98:1). Sannolikt har även bygdens talrika fornborgar tillkommit under denna period. Från den närliggande sjön Striern belägen ca en halv mil österut har en borrhäls av bottensediment pollenanalyserats. Analysen pekar på att den första större uppodlingsfasen i området ägde rum under vikingatiden (Öster 1973:55f). Även en del av bebyggelsenamnen med ändelsen –torp kan ha etablerats under slutet av yngre järnåldern, men kan naturligtvis även ha tillkommit betydligt senare. Fram till 1992 var endast en förmodad förhistorisk boplatz känd inom socknen, L2010:4883 (RAÄ 95:1), men sedan dess har boplatzindikationer framkommit vid arkeologiska undersökningar ibland annat Tåvelstad, Västerliden och Håkantorps (Petersson 1994, Räf 2004 & Nyberg 2008).

Det har utförts sparsamt med arkeologiska insatser vid och inom utredningsområdet. Under inventeringsarbete 1947 kom en stensättning, L2010:4750 (RAÄ Tjärstad 2:1) att inlemmas i KMR. År 2005 grävdes sökschakt i samband med planeringsarbete inför vilabebyggelse varpå en härd L2008:61, (RAÄ Tjärstad 289), påträffades (Björkhager 2005).

Åsunden har reglerats i modern tid och vattennivån sänktes ungefär två meter. Sänkningen genomfördes som en del i att Kinda kanal byggdes under 1850-talet (för vidare information om kanal och sjösänkning hänvisas till Castensson 2007).

Syfte

Syftet med den arkeologiska utredningen etapp 1 & 2 var att ta reda på om fornlämningsar skulle komma att beröras av det planerade arbetsföretaget. I så fall skulle utredningen preliminärt avgränsa dessa inom utredningsområdet.


Förundersökningens målgrupp var i första hand Länsstyrelsen och Kinda kommun, men resultaten ska även kunna användas vid Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och utgöra fullgott underlag för eventuella kommande arkeologiska undersökningar samt kunna användas som underlag i företagarens planering.

Metod och genomförande

Den arkeologiska utredningen genomfördes i två steg, benämnda etapp 1 respektive etapp 2.

I det första steget, etapp 1, ingick kart- och arkivstudier samt en fältinventering av utredningsområdet. I kart- och arkivstudiedelen ingick en genomgång av fornlämningsbeståndet såväl lokalt som översiktligt regionalt. För att skapa en bild av marknyttjandeförändringar under senare tid konsulterades ett begränsat urval av det tillgängliga historiska kartmaterialet. För att få en uppfattning om hur landskapet kan ha gestaltat sig under förhistorisk tid gjordes en komparativ studie av de registrerade fornlämningsarna satta i relation till områdets topografi, huvudsakligen med hjälp av elevationsnivåerna.

Rönen från utredningen etapp 1 lades som grund för lämpligt område att omfattas av utredningens nästa steg, etapp 2. Utredningens etapp 2 bedrevs i form av en sökschaktsgrävning för att på så sätt kunna konstatera



Figur 3. Utredningsområden för etapp 1 respektive etapp 2. Skala 1:5000.

eventuell närvaro av fornlämningar dolda under mark. Schaktningsarbetet genomfördes med hjälp av en bandburen grävmaskin med vilken sökschakt grävdes skiktvis ner till förmodad anläggningsnivå. Ifall potentiella anläggningar observerades vid schaktningsarbetet rensades dessa fram för hand. Sökschaktens fördelning över undersökningsområdet anpassades efter den lokala terrängen samt den omgivande topografin och dess lämningspotential. Söschakten dokumenterades huvudsakligen genom digital positionsbestämning och beskrivning.

Potentiella lämningar som observerades fördes in på situationsplan genom digital positionsbestämning varefter de undersöktes genom anpassad sektionsgrävning där de helt eller delvis grävdes igenom medelst handgrävning samt gavs en kortfattad beskrivning. I samband med utredningsarbetet har lämpliga digitala arkiv och resurser konsulterats, då främst Kulturmiljöregistret KMR, Lantmäteriets ArkivSök, SDHK samt Ortnamnsregistret.

Dokumentationsmaterial i form av databasfiler och digitalfoton förvaras på Östergötlands museum. Inga föremål eller analysprover tillvaratogs i samband med utredningen.

Resultat

Etapp 1

Antalet kända lämningar i närområdet kring Håkantorp storgård är mycket begränsat. Detta kan säkert delvis förklaras med att området under modern tid fram tills nu inte utsatts för något större exploatering och att de utförda arkeologiska insatserna i området därmed är begränsade. En annan bidragande orsak torde stå att finna i att terrängen på Åsundens västra sida är betydligt mer kuperad och otillgänglig än på sjöns östra sida, som i jämförelse framstår nästan som ett slättlandskap. Fornlämningsmiljön är också betydligt rikare på denna del av den östra sidan.

Utöver den inom utredningsområdet befintliga stensättningen samt härden så står en milsten en knapp halvkilometer mot sydväst, L2010:4749 (RAÄ Tjärstad 1:1). Trekvarts kilometer åt norr ska en stenxya påträffats, L2010:4615 (RAÄ Tjärstad 282:1). Samma källa omtalar att det ska finnas fyra runda stensättningar på en höjd i anslutning till fyndplatsen men dessa har inte gått att återfinna. Det finns flera ytterligare fyndplatser från stenålder i området runt Rimforsa. Åsundens



Figur 3. Översiktsbild över yta 1 med den höglignande formationen till höger i bild. Foto mot öst-sydöst, Roger Lundgren, ÖM.

västra strand sammanfaller med högsta kustlinjenivån och området har alltså sedan isen drog sig tillbaka alltid varit vattennära. Först som havsvik med skärgårdsmiljö som efterhand havet drar sig tillbaka övergår via ett insjölandskap med fjärdar för att sluta i dagens sprickdalslandskap. Den nuvarande vattennivån i Åsundens ligger på ca 86 meter över havet. Att 1800-talets nivå-sänkning uppgick till ca 2 m bekräftas av det historiska kartmaterialet. Hur avsnöpnings från havet gått till i detalj och när är okänt, men rent havsnivåmässigt bör havsviken övergått till insjösystem någon gång omkring 8000 f Kr. Hur vattenståndet i detta sjösystem sedan utvecklas under förhistorisk tid är oklart. Det kan konstateras att fasta fornlämningar börjar förekomma sparsamt vid ca 91 - 92 meters höjd över havet men att intensiteten sedan ökar betydande från omkring 100 - 110 meter. Även om de lägre delarna en gång utgjort sjöbotten så kan de nog under förhistorisk tid mer liknas vid sjöäng/våtmark. Sökschaktningen i samband med utredningens etapp 2 fokuserade därför i något högre grad på de högre liggande delarna av utredningsområdet.

Vid fältinventeringen noterades att markytan på norra och västra sidan om stensättningen L2010:4750

(RAÄ Tjärstad 2:1) skalats av ner till underliggande berghäll och att en utsiktsplats med bord och stolar anlagts. Huruvida stensättningen skadats eller ej kunde inte avgöras säkert vid besiktningen.


Etapp 2

Utredningens etapp 2 genomfördes under perioden 16:e - 18:e maj år 2022. På de tre separata ytorna grävdes totalt sett 68 schakt som tillsammans omfattande 515 m²/390 löpmeter.


Yta 1 utgjordes av en liten grönyta kvarlämnad mellan ett par någorlunda nybyggda villor och en radhuslänga som tidigare varit tjänstebostäder. I sydöstra hörnet av utredningsytan låg en formation som mycket väl skulle kunna misstas för en gravhög, men som vid närmare inspektion bedömdes vara av naturligt ursprung. Vid yta 1 grävdes sex sökschakt. Jordmånen i den västra halvan av ytan utgjordes av morän med uppstickande block emedan marken i den östra halvan snarast hade karaktär av gammal mosse, vilket med tanke på höjdnivån kan tyckas vara en lite lustig egenhet. Karaktären kommer sig sannolikt av att berggrunden under bildar en gryta som bibehåller




Figur 4. Översiktsbild över yta 3. Foto mot norr, Roger Lundgren, ÖM.



Figur 5. Schaktplan över yta 1 med påträffade anläggningar. Skala 1:500.



Figur 6. Schaktplan över yta 2 med påträffade anläggningar. Skala 1:750.



Figur 7. Schaktplan över yta 3 med påträffade anläggningar. Skala 1:1250.


högre fuktighet i marken. I S201 beläget på gränsen till utredningsområdet noterades en kol-/sotkoncentration (A209). Av härden L2008:61 (RAÄ Tjärstad 289) kunde utredningen inte återfinna några som helst spår. Dock bör anmärkas att sökschaktet begränsades av ett träd norrut och att det därmed är möjligt att härden ligger något högre upp i sluttningen mot krönet av den lilla höjdrygg som är belägen där.

Yta 2 utgjordes av en lätt kuperad sydsluttning som skulle kunna utgöra ett förhållandevis lämpligt boplatsläge. Några förhistoriska boplatssindikatorer kunde dock inte observeras i något av de 18 grävda sökschakten.

Den tredje ytan utgjordes av botten på den mindre amfiteaterliknande dalgång som utgör den historiska inre delen av det som nu kallas Lergeviken nere i sydost. På ett höjdläge i sydvästra delen av ytan ligger

ödetomten Trädgårdslund där det tidigare funnits ett bostadshus som förstörts i en brand.

Inom yta 3 grävdes 44 sökschakt men inga förhistoriska anläggningar kunde konstateras. Strax väster om ett impediment med pålagd åkersten påträffades i S555 ett avgränsat område med sten (A566). Ansamlingen var något enigmatisk när det inte fanns tecken på antropogen påverkan, men ändå syntes vara omotiverad på platsen. Nederst i utredningsområdets södra del finns en terrassering/husgrund (A638). På dess östra sida finns en ca 15 meter lång och delvis utrasad stenskonig/husgrund. Någon motsvarande byggnad har emellertid inte gått att spåra i studerat historiskt kartmaterial. Enligt ekonomiska kartan verkar terrasseringen snarare motsvara en gräns mellan ängs- och åkermark.



Figur 7. Terrasseringen A638 inom yta 3 mot bakgrund av Ekonomiska kartan. Skala 1:1250.

Åtgärdsförslag

Östergötlands museum har gjort bedömningen att det inte är påkallat med ytterligare arkeologiska åtgärder inom utredningsytorna 1, 2 & 3 i samband med det aktuella arbetsföretaget. Detaljplanearbetet föreslås därför, vad dessa ytor anbelangar, kunna fortlöpa utan vidare antikvarisk medverkan.

Dock betonas att den fortsatta hanteringen av ärendet samt besluts- och tillståndsrätten härom åligger och ägs av Länsstyrelsen.

Referenser

ArkivSök = Historiska kartor hos Lantmäteriet. Digital resurs via <https://arkivsoek.lantmateriet.se>

Björkhager, V. 2005. *Håkantorps 1:5 - Storgården. Arkeologisk utredning 1 och 2*. Östergötlands museum rapport 2005:45. Linköping.

Castensson, R. 2007. *Hur Kinda kanal blev till - historisk-geografisk beskrivning av Kinda kanals tillkomst och anknytning till utvecklingen av Sveriges infrastruktursystem*. Kinda kanalforskning vid Linköpings universitet rapport 2007:5. Linköping.

Hellman, G. 1973. Forntida bosättning, i *Norra Kindaboken*. Utgiven av Norra Kinda kommun. Linköping.

KMR = Kulturmiljöregistret. Digital resurs via <https://app.raa.se/open/fornsok/>

Lundgren, R. 2022. *Inför nya villatomter i Krågedal*. Östergötlands museum rapport 2022:35. Linköping.

Nyberg, P. 2008. *Förhistoriska lämningar inom Håkantorps 1:21*. Arkeologisk slutundersökning. RAÄ 286. Östergötlands museum rapport 2008:39. Linköping.

Petersson, M. 1994. *Boplatslämningar, äldre järnålder. Tävlestad 1:39, RAÄ 285, Arkeologisk förundersökning*. Riksantikvarieämbetet UV Linköping.

Räf, E. 2004. *Boplats i Västerliden*. Östergötlands museum rapport 2004:67. Linköping.

Öster, J. 1973. Naturen i Norra Kinda. i *Norra Kindaboken*. Utgiven av Norra Kinda kommun. Linköping.

Rikets allmänna kartverks arkiv via ArkivSök

Häradsekonomiska kartan 1868-77, Kartblad J112-45-23, Drögen.

Häradsekonomiska kartan 1868-77, Kartblad J112-45-24, Tjärstad.

Ekonomiska kartan 1947, Kartblad J133-7f8i49, Tjärstad.

Lantmäteristyrelsens arkiv via ArkivSök

Storskifte 1783, 05-tjr-21, Kinda kommun,

Bilaga 1. Schaktbeskrivningar

Schakt	Längd	Bredd	Djup	Area	Fyllning	
S201	7,6	1,6	0,25-0,35	12,3	Brun, humös, något lerig silt. Enstaka kolstänk, enstaka sten 0,02-0,05m diam.	
S227	5,5	1,1	0,20-0,25	6,2	Som S201	
S235	5,0	1,2	0,25-0,30	6,2	Som S201	
S239	7,4	1,3	0,3	9,3	Som S201, enstaka kolstänk.	
S300	6,0	2,2	0,25-0,30	13,0	Som S201	
S373	8,8	3,3	0,1-0,25	28,8	Som S201	
S385	4,2	1,2	0,20-0,25	5,1	Brungrå, kompakt lerig silt.	
S389	7,9	1,2	0,3	9,4	Som S385	
S393	8,3	1,3	0,3	10,7	Som S385	
S403	7,8	1,3	0,3	9,8	Som S385	
S408	6,7	1,2	0,3	8,3	Som S385	
S412	5,8	1,2	0,3	6,8	Som S385	
S416	7,4	1,3	0,3	9,5	Som S385	
S422	5,4	1,2	0,3	6,3	Som S385	
S426	5,9	1,2	0,4	7,3	Brungrå, humös silt.	
S430	8,0	1,2	0,25-0,30	10,0	Som S385	
S458	7,4	1,2	0,3-0,4	9,2	Som S426	
S462	6,4	1,2	0,3-0,4	7,9	Som S385	
S466	9,9	1,3	0,3-0,4	12,7	Brungrå, humös silt.	
S470	6,9	1,2	0,2-0,3	8,5	Som S385	
S478	5,4	1,3	0,35	6,9	Brungrå, humös silt.	
S482	3,1	1,2	0,3	3,8	Som S478	
S487	7,2	1,3	0,3	9,2	Som S385	
S491	6,7	1,3	0,3	8,4	Som S462	
S495	5,6	1,2	0,25-0,3	7,0	Brungrå, humös, lerig silt	
S499	5,1	1,1	0,2-0,25	5,8	Som S495	
S503	4,0	1,2	0,25	4,9	Som S495	
S507	4,4	1,2	0,35-0,4	5,4	Som S495, enstaka tegel och spik.	
S511	5,7	1,2	0,25-0,4	6,8	Som S495	
S515	6,2	1,2	0,25-0,35	7,6	Som S495	
S519	5,3	1,2	0,20-0,25	6,5	Som S495	
S523	5,3	1,2	0,35-0,4	6,4	Som S495	
S527	5,9	1,3	0,3-0,4	7,5	Som S495, enstaka tegel.	
S531	5,8	1,2	0,3	7,2	Som S495, inslag av grus i ytan. Enstaka tegelsmul.	

	Undergrund	Övrigt	Koordinater (N/E)
	Gulbrun lera	I schaktet är A209 kol/sotkoncentration.	6441226,3 / 540480,4
	Som S201. Enstaka sten 0,20m diam.	-	6441225,8 / 540464,4
	Som S201. Mycket kompakt lera.	-	6441219,7 / 540476,9
	Som S201.	-	6441215,0 / 540470,1
	Som S201, mer kompakt och sandigt. Enstaka sten 0,04-0,08m diam.	-	6441223,0 / 540444,2
	Som S201, något sandigare med enstaka kolstänk.	Inga spår av någon tidigare påträffad hård.	6441222,8 / 540428,3
	Ljus, gulgrå lera.	Mycket hård, torr undergrund.	6441443,2 / 540390,1
	Som S385	Enstaka tegelsmul och sten 0,08m diam.	6441422,6 / 540382,7
	Som S385	I schaktet är ett dike A399.	6441433,9 / 540379,1
	Brunröd/brungul lera. Hårt och kompakt.	-	6441410,6 / 540368,3
	Som S403, enstaka kolstänk.	-	6441445,1 / 540371,9
	Som S403	-	6441420,7 / 540362,9
	Som S403	-	6441437,7 / 540359,4
	Som S403	Ställvis i matjorden torvigt material.	6441414,1 / 540352,4
	Brungrå/brunröd, flammig lera med kolstänk och enstaka sten 0,08-0,10m diam.	-	6441400,4 / 540347,6
	Som S385	I schaktet löper 4 täckdiken i Ö-V riktning.	6441448,8 / 540349,5
	Som S403, ställvis flammig lera.	I schaktet är A450 stenlyft.	6441420,2 / 540342,5
	Som S385, enstaka kolstänk.	-	6441437,5 / 540338,6
	Gulbrun lera	Enstaka markbundet block.	6441410,5 / 540329,9
	Som S385, mycket kompakt.	I schaktet är ett dike TD479.	6441448,6 / 540329,0
	Brunröd, något flammig lera med kolstänk.	Enstaka sten 0,06-0,10 m.	6441426,7 / 540324,4
	Som S478	-	6441414,5 / 540320,1
	Som S385, mycket hårt i marken.	-	6441444,0 / 540313,7
	Som S462	-	6441421,5 / 540307,9
	Brungrå/brungul lera.	Enstaka sten 0,06 m diam.	6441333,9 / 540364,1
	Som S495	-	6441305,4 / 540357,8
	Som S495	-	6441298,7 / 540344,2
	Brungul/brunröd lera (0,25 um)	-	6441322,6 / 540351,3
	Som S495	Enstaka sten 0,06-0,08 m diam.	6441339,4 / 540329,3
	Som S495	-	6441313,0 / 540324,1
	Som S507	Enstaka sten 0,08-0,12 m diam.	6441278,7 / 540317,9
	Som S507 (0,3 um)	Schakt för fiberkabel synlig i bottenleran.	6441249,0 / 540317,4
	Som S507	Enstaka sten 0,30 m diam.	6441219,2 / 540323,6
	Som S507, mer gulbrunt inslag.	-	6441214,5 / 540305,1

Schakt	Längd	Bredd	Djup	Area	Fyllning	
S535	6,2	1,2	0,3-0,35	7,8	Som S495	
S539	5,8	1,3	0,35	7,3	Som S495	
S543	5,2	1,3	0,4-0,45	6,5	Som S495	
S547	4,6	1,3	0,35	5,8	Som S495	
S551	5,2	1,2	0,35-0,4	6,3	Som S495	
S555	6,6	1,4	0,25-0,3	9,2	Som S495	
S476	5,5	1,2	0,4	6,6	Som S495	
S580	5,2	1,2	0,35	6,4	Som S495	
S584	4,1	1,3	0,4	5,5	Som S495	
S588	5,5	1,3	0,4	7,0	Som S495	
S592	4,1	1,2	0,4	4,8	Som S495	
S596	4,1	1,2	0,4-0,5	4,9	Som S495	
S600	3,4	1,2	0,4-0,45	4,2	Som S495	
S604	8,1	1,9	0,3	15,3	Som S495	
S626	4,8	1,3	0,4	6,4	Som S495	
S630	5,8	1,2	0,4	6,7	Som S495, enstaka tegelsmul.	
S634	5,3	1,2	0,4	6,5	Som S495	
S644	5,3	1,2	0,5	6,3	Som S495	
S648	5,9	1,2	0,4	7,2	Som S495	
S652	4,6	1,2	0,4	5,7	Som S495	
S656	3,9	1,3	0,5	5,0	Som S495	
S660	3,9	1,3	0,3-0,35	5,0	Som S495	
S672	5,8	1,2	0,15-0,3	7,2	Som S495	
S684	5,3	1,2	0,4	6,3	Som S495, enstaka tegelsmul.	
S688	5,1	1,2	0,4	6,1	Som S495	
S692	5,5	1,3	0,4	7,1	Som S495	
S696	4,7	1,2	0,4	5,4	Som S495	
S700	3,4	1,3	0,3-0,35	4,2	Som S495	
S704	3,5	2,8	0,4	7,5	Brungrå, humös , lerig silt. Enstaka tegelsmul.	
S710	5,8	1,1	0,4	6,7	Som S704	
S724	5,1	1,2	0,4	6,1	Som S704	
S728	7,8	1,2	0,3	9,3	Som S704	
S732	5,8	1,2	0,25-0,3	7,0	Som S704	
S736	5,4	1,1	0,4	6,2	Som S704	

	Undergrund	Övrigt	Koordinater (N/E)
	Som S507 (gulbrun)	Enstaka sten 0,20 m diam.	6441260,2 / 540304,8
	Som S507 (gulbrun)	-	6441294,6 / 540308,1
	Som S507 (gulbrun)	-	6441327,3 / 540315,2
	Som S507	-	6441349,4 / 540311,6
	Som S507	-	6441352,4 / 540302,0
	Som S507	I schaktet är en stenansamling A566.	6441333,7 / 540296,8
	Som S507	-	6441316,9 / 540299,0
	Som S507 (gulbrun)	-	6441281,8 / 540291,9
	Som S507 (gulbrun, vid 0,3 um)	-	6441250,6 / 540289,4
	Som S507 (vid 0,3 um)	-	6441229,1 / 540282,1
	Som S507	-	6441237,1 / 540268,7
	Som S507	-	6441269,1 / 540277,4
	Som S507	-	6441301,0 / 540282,4
	Brungul lera	I schaktet är ett stendike (?) A613.	6441319,1 / 540282,7
	Som S507 (rödbrun)	-	6441347,8 / 540288,3
	Som S507 (rödbrun)	-	6441287,6 / 540270,1
	Som S507 (rödbrun)	-	6441257,5 / 540259,6
	Gulbrun lera.	-	6441120,0 / 540303,3
	Rödbrun lera.	-	6441124,0 / 540327,2
	Gulbrunlera.	-	6441135,4 / 540307,1
	Gulbrun/rödbrun lera vid 0,4 um).	-	6441152,9 / 540317,8
	Gulbrun lera.	I schaktet är ett stendike (?) A664.	6441148,3 / 540299,3
	Rödbrun lera.	I schaktet är en recent skräpgrop A676.	6441144,0 / 540270,5
	Rödbrun lera.	-	6441153,3 / 540248,1
	Rödbrun lera.	-	6441155,8 / 540226,2
	Rödbrun lera.	Enstak kolstänk i botten.	6441177,3 / 540226,5
	Gulbrun, torr, något sandig lera.	-	6441193,2 / 540240,0
	Gulbrun/gråbrun lera. Enstaka kolstänk.	Roddigt och stenigt, enstaka plåtbitar.	6441176,2 / 540251,2
	Gulbrun/rödbrun lera. Torr och kompakt.	-	6441164,2 / 540270,2
	Som S704, enstaka kolstänk.	I schaktet är ett dräneringsdike (?) TD714.	6441163,4 / 540290,4
	Som S704, enstaka kolstänk.	-	6441170,5 / 540307,9
	Gulbrun lera.	Enstaka sten 0,2-0,3 m diam, enstaka kolstänk.	6441215,2 / 540255,3
	Gulbrun lera med kolstänk.	Enstaka sten 0,08-0,12 m diam.	6441201,1 / 540268,6
	Som S704, enstaka kolstänk.	-	6441194,9 / 540281,6

Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar



209 Kol- sotkoncentration

Storlek och form i plan: 1,60 x 0,40 m, oregelbunden.

Djup och form i sektion: -

Fyllning: grusig lera med enstaka kolstänk och sot.

Undersökt andel och metod: 0%, kvarligg.

Övrigt: i S201.

Foto mot norr, Johan Levin, ÖM.



A399 Dike

Storlek och form i plan: bredd ca 0,80 .

Djup och form i sektion: -

Fyllning: gråbrun, något humös torr lera, enstaka tegel och kolstänkt.

Undersökt andel och metod: 25%.

Övrigt: i S393, troligen dräneringsdike då det löper mot brunn

Foto mot väster, Johan Levin, ÖM.

A450 Mörkfärgning

Storlek och form i plan: 1,40 x 0,70 m, oregelbunden.

Djup och form i sektion: -

Fyllning: fuktig svartgrå lera.

Undersökt andel och metod: 0%, kvarligg.

Övrigt: i S458.

A566 Stenansamling

Storlek och form i plan: 2,8 x 1,5 m, oregelbunden.

Djup och form i sektion: -

Fyllning: -.

Undersökt andel och metod: 0%, kvarligg.

Övrigt: i S555.

A638 Husterrassering

Storlek och form i plan: 15 m i N-S riktning.

Djup och form i sektion: -

Fyllning: -

Undersökt andel och metod: -

Övrigt: stenskodd, delvis utrasad.

A664 Stendike/terrassförstärkning?

Storlek och form i plan: ca 2,0 x 1,2 m, oregelbunden.

Djup och form i sektion: -

Fyllning: sten 0,05 – 0,60 m, enstaka tegel.

Undersökt andel och metod: -

Övrigt: i S660. Löper i riktning mot trekammarbrunn.

A664 Skräpgrop

Storlek och form i plan: ca 1,0 x 1,0 m, rundad.

Djup och form i sektion: -

Fyllning: tegelpannor, sot, kol, keramik med klarglasyr.

Undersökt andel och metod: -

Övrigt: i S672. Recent.

Östergötlands museum utförde under försommaren 2022 en arkeologisk utredning vid Håkantorps Storgård strax söder om Rimfors. Utredningen genomfördes med anledning av att detaljplanearbete inför eventuell kommande byggnation av bostadshus i området. Inget av arkeologiskt intresse påträffades i samband med utredningen.

ISSN 1403-9273
Rapport 2022:34