

Ostlänken

Eggeby 1:3 och 1:6

Eggeby 1:3 och 1:6
Skärkinds socken
Norrköpings kommun
Östergötlands län

Roger Lundgren



Tekniska och administrativa uppgifter

Sträcka	Ostlänken E Eggeby
Socken/stad	Skärkind
Kommun	Norrköping
Län och landskap	Östergötland
Fornlämningsnummer	L2020:10563
Digitala fastighetskartans blad	64F_8f_SV
Koordinatsystem	SWEREF 99 TM
Höjdsystem	RH2000
Mätteknik	Digital GNSS
Typ av undersökning	Arkeologisk utredning etapp 2
Länsstyrelsens dnr	431-1398-2020
Länsstyrelsens handläggare	Tom Carlsson
ÖM dnr	118/20
ÖM projektnr	001009
ÖM Intrasisnr	olm2020003
Beställare	Länsstyrelsen
Kostnadsansvarig	Trafikverket
Projektledare	Roger Lundgren
Personal	Anders Olofsson & Johan Levin
Entreprenad	Erik Gustafsson, Åkarns Gräv & Schakt i Nykil AB
Fältarbetstid	2020-04-14 – 05-14
Totalt undersöktes	ca 6,0 ha
Fynd	Ja. Fynden överförs till Statens Historiska museer.
Foto	Digitala
Analyser	¹⁴ C- analys
Grafik	Roger Lundgren
Renritning	-
Grafisk form	Johan Levin

Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands museum.
Upphovsrätt: om inget annat anges gäller Creative Commons licens CC BY.
Villkor på <http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se>

Ostlänken

Eggeby 1:3 och 1:6

Innehåll

Sammanfattning	2
Sammanfattning åtgärdsförslag	4
Inledning	5
Antikvarisk bakgrund	5
Syfte	6
Metod och dokumentation	6
Resultat	7
Objekt 1	8
Beskrivning	8
Resultat	8
Åtgärdsförslag	8
Objekt 2	12
Beskrivning	12
Resultat	12
Anläggningar	12
Litiskt fyndmaterial	14
Övriga fynd	14
Åtgärdsförslag	15
Referenser	15
Appendix 1. Konserveringsrapport	16
Bilaga 1. Schaktbeskrivningar	20
Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar	36
Bilaga 3. Fyndlista	40
Bilaga 4. Nya lämningar	46
Bilaga 5. Fyndfoton	47

Omslagsbild: Översiktsbild visande del av utredningsområdet objekt 2. Foto mot öster, Roger Lundgren, ÖM.

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM
ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD


Box 232 • 581 02 Linköping • 013 - 23 03 00 • www.ostergotlandsmuseum.se

Sammanfattning

Östergötlands museum utförde under våren 2020 en arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheterna Eggeby 1:3 och 1:6, Skärkind socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Utredningen genomfördes som ett led i Trafikverkets planeringsarbete inför projekt Ostlänken, som är Trafikverkets kommande storsatsning på utbyggd järnväg genom Östergötland. Det aktuella utredningsområdet utgjordes till största delen av brukad åker och omfattade sammanlagt ca 6 ha mark fördelat på två olika ytor. Vid utredningen påträffades ett tjugotal anläggningar. Huvuddelen var av förhistorisk karaktär men det påträffades även några anläggningar som torde gå att sätta i samband med den vidliggande historiska bytomten. Utifrån utredningens resultat kom en ny fornlämning att registreras i form av boplatsoområde L2020:10563.

Roger Lundgren
antikvarie






Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med de här aktuella utredningsområdena markerade med grönt. Vita områden är separat rapporterade utredningar. Skala 1:20 000.

Inledning

Östergötlands museum har efter en inledande arkeologisk utredning etapp 1 längs projekt Ostlänkens sträckning mellan Linköping och Göta kanal även utfört en serie arkeologiska utredningar etapp 2. Ostlänken är Trafikverkets kommande storsatsning på järnväg genom Östergötland. Utredningarna har internt kallats för Ostlänken A, B, C o s v. Dessa beteckningar kan även förekomma i appendixar och bilagor. Den här aktuella rapporten behandlar Ostlänken E

Utredning etapp 1	Sträcka	Rapport
Ostlänken Linköping - Göta kanal	Svarvar & Persson 2015:5	
Utredning etapp 2		
Ostlänken A	Torvinge - väg 758	Olofsson 2019:35
Ostlänken B	Linghemsbäcken - Älvestad	Olofsson 2019:53
Ostlänken C	Älvestad - väg 1064	Lundgren 2019:31
Ostlänken D	Väg 1064 - Skavestad	Lundgren 2019:28
Ostlänken E	Vid Eggeby	Lundgren 2021:56
Ostlänken F	Kommungränsen Lkpg/Nkpg - Göta kanal	Samuelsson 2017:32



Sammanfattning åtgärdsförslag

Objekt	Åtgärdsförslag	Sida	Förtydligande karta
Objekt 1	Inga ytterligare arkeologiska åtgärder anses nödvändiga inom objektet	8	9
Objekt 2	Arkeologisk förundersökning föreslås av L2020:10563	12	13

Tabell 1 visar resultatet av utredningen i form av de åtgärdsförslag som föreslås inför en eventuell exploatering.

Inledning

Östergötlands museum utförde våren 2020 en arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheterna Eggeby 1:3 och 1:6, Skärkind socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Utredningen utfördes med anledning av projekt Ostlänken, som är Trafikverkets kommande storsatsning på utbyggd järnväg genom Östergötland. Utredningen utfördes efter beslut av Länsstyrelsen Östergötland. Arbetet beställdes av Länsstyrelsen Östergötland och för de uppkomna kostnaderna stod Trafikverket. Ansvarig för utredningen var antikvarie Roger Lundgren, som även svarar för denna rapport.

Antikvarisk bakgrund

Utredningsområdet är beläget längs E4:an, ungefär halvvägs mellan Norrköping och Linköping. Den aktuella utredningen etapp 2 har omfattat två åtskilda objekt; objekt 1 respektive objekt 2. Båda objekten har definierats i Trafikverkets bilaga till förfrågningsunderlaget inför aktuell utredning daterat 2020-01-29. Sammanlagt har utredningen omfattat drygt 6 hektar mark.

Det omgivande landskapet har ett rikt och varierat bestånd av fornlämningar och -miljöer från flertalet förhistoriska- och historiska perioder. Inför den aktuella infrastrukturens satsningen genomförde Östergötlands museum år 2014 en arkeologisk utredning etapp 1 som omfattade hela området mellan Linköping och Göta kanal (Svarvar & Persson 2015). I samband med denna utredning identifierades ett antal presumtiva boplatsslagen, grav- och boplatsslagen, äldre torplämningar samt områden med röjningsrösen. En kompletterande utredning utfördes påföljande år av Sweco Environment AB, vilken specifikt inriktade sig mot lämningar från "äldre stenålder, mesolitikum" (Ternström 2016).

Utredningsområdet är beläget nordväst om Eggeby historiska by-/gårdstomt (L2011:6665 / RAÄ Skärkind 432:1). Eggeby finns omnämnt i det historiska materialet från åtminstone år 1342 (SDHK-nr: 4782). Även by-/gårdstomten kommer att påverkas av projekt Ostlänken varför Stiftelsen Kulturmiljövård har utfört en förundersökning av bytomten vilken delvis pågick samtidigt med nu aktuell utredning etapp 2.

På en moränhöjd precis norr om utredningsområdet ligger ett fornlämningskomplex bestående av bland annat ett grav-/boplatsoområde, stensträngar

och en skålgrop (L2008:8041 / RAÄ Skärkind 490, L2011:6077 / RAÄ Skärkind 425:1 & L2008:7119 respektive L2008:8057 / RAÄ Skärkind 494). Flertalet av lämningarna påträffades vid en utredning etapp 2 år 2017 (Samuelsson 2017), vilken i sin tur baserade sig på objekt utpekade i utredning etapp 1 från 2015. Åt sydväst finns ytterligare lämningar i form av bland annat stensträngar men framför allt ett gravfält bestående av 55 runda stensättningar (L2011:6276 / RAÄ Skärkind 31:1).

För ytterligare och mer övergripande genomgång av det omgivande kulturlandskapet och dess fornlämningsbild hänvisas till järnvägsutredningens miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Kommentar angående objektsnomenklaturen i denna rapport. Objekt 1 & 2 är benämnda enligt ovan nämnda bilaga från trafikverket. Objekt numrerade med romerska siffror (typ I, XI eller XVI), utgör objekt som identifierats i den tidigare arkeologiska utredningen etapp 1 som utfördes 2014 (Svarvar & Persson 2015). Forn- och kulturlämningar betecknas genom så kallat L-nummer (registreringsår: löpnr). Eftersom äldre lämningar, vilka tidigare benämnts enligt RAÄ-nr (RAÄ socken: nr), nu även tilldelats nya L-nummer betyder detta att samma lämning refereras till på olika sätt beroende på när det refererande verket sammanställdes. För att underlätta vid jämförelse med annat material och även för att minska eventuell risk för sammanblandning, så kompletteras L-numren i denna rapport även med RAÄ-nummer för lämningar registrerade före år 2018, som därmed ursprungligen alltså hade annan 'officiell' benämning. Textflödet kan i och med detta upplevas som något mer omständligt, men då ställt i paritet mot ovanstående, och därtill inte minst angående tillgängligheten för icke-fackman, bedöms därför av rapportansvarig som motiverat och bristen kan med fog sägas åligga Riksantikvarieämbetets reformiver.

Syfte

Syftet med den arkeologiska utredningen etapp 2 var att ta reda på om tidigare okända fornlämningar skulle riskera komma beröras i samband med det planerade exploateringsföretaget. Påträffade lämningar skulle, om möjligt, preliminärt avgränsas till den del som ligger inom utredningsområdet. Resultatet av utredningen skulle presenteras i en rapport där utformning och innehåll anpassats utifrån det erhållna undersökningsresultatet. Utredningens målgrupp var i första hand Länsstyrelsen och Trafikverket, men rapporten ska även kunna användas som ett fullgott underlag för kommande samhällsplanering eller arkeologiska undersökningar.


Metod och dokumentation

Utredningen genomfördes huvudsakligen som en sökschaktsgrävning för att därigenom kunna konstatera eventuell närvaro av lämningar dolda under mark. Schaktningsarbetet genomfördes med hjälp av grävmaskin som skiktvis tog sig ner till förmodad anläggningsnivå. Skiktens antal och tjocklek anpassades för de enskilda schakten utifrån förväntad karaktär på de

potentiella anläggningarna. Sökschakten avsågs att systematiskt fördelas jämt över så stor del av utredningsområdet som möjligt, även om närmare placering och storlek på de enskilda sökschakten, samt deras spatiala relation visavi närliggande dito, anpassades efter såväl lämningspotential som den lokala topografin.

Tidigare har fynd av bearbetad kvarts gjorts på platser inom undersökningsområdet. Med anledning härav grävdes ett mindre antal provgropar på de ställen där potentialen för fynd av neolitisk karaktär bedömdes som störst. Provgroparna grävdes för handkraft och innehållet genomgicks på hackbord. Antikvarie Clark Olofsson (fil dr) deltog som neolitisk sakkunnig i såväl planerings- som fältfasen av utredningen och utförde såväl analys som klassificering av det påträffade litiska materialet.

En mindre yta bedömdes kunna ha potential för offerfynd från bronsålder. Utöver sökschaktning så prospekterades därför denna del även med metalldetektor av multifrekvenstyp. Föresatsen var att lokalisera möjliga offerplatser såväl direkt som indirekt dels genom att eftersöka artefakter kvarliggande in situ, samt dels genom att söka efter eventuella omrörda fragment i själva ploglagret. Detta för att därigenom kunna styra



Figur 3. (även motstående sida). Utdrag ur digitala Fastighetskartan med aktuella utredningsobjekt,

fortsatta vidare insatser i form av intensivare prospektering i kombination med maskinschaktning. Sökschakt och provgröpar dokumenterades genom digital positionsbestämning, beskrivning samt i några fall fotografering. Potentiella fornlämningar dokumenterades med positionsbestämning och beskrivning. Ett urval av de påträffade anläggningarna undersöktes genom handgrävning och dokumenterades på vedertaget sätt. Datering kom att ske genom fynddatering.

Arkeologiskt utredningsarbete med sökschaktning, i framför allt åkermark, samt metalldetektorprospektering har erfarenhetsmässigt visat sig kunna generera betydande mängder lösfynd. Särskilt vad gäller litiskt material såsom kvarts och metallfynd i anslutning till gårdsmiljöer från 17- och 1800-tal. Den vetenskapliga analyspotentialen för lösfynd är begränsad jämfört med motsvarande kontextanknutna fynd, men har ändå viss inneboende kunskapspotential. Påträffade artefakter har därför generellt sett karterats och dokumenterats, men sedan gallrats utifrån deras vetenskapliga potential och/eller eventuella kulturhistoriska värde.


Analys av ^{14}C -sönderfall i dateringssyfte utfördes på Tandemlaboratoriet vid Uppsala Universitet. Ett föremål i

CU-legering har rengjorts och konserverats av Max Jahrehorn på konservatorsateljén Oxider AB i Kalmar.

Dokumentationsmaterial i form av databasfiler och digitalfoton förvaras på Östergötlands museum. Tillvaratagna fynd har rengjorts och förvaras på museet i avvakten på fyndfördelningsbeslut och överantvordande till Statens Historiska museer i Stockholm.

Resultat

Det totala utredningsområdet omfattade ca 60 600 m². Den sammanräknade ytan för sökschakten uppgick till ca 2700 m² vilket ger en schaktningskvot på ca 4,4 %. Nedan följer en kort beskrivning av de aktuella objekten, resultatet av sökschaktningen samt åtgärdsförslag. Objektsbeskrivningarna är baserade på Trafikverkets bilaga enligt ovan. Därefter presenteras utredningens resultat i form av en kortfattad beskrivning med tillhörande schakt- och anläggningsplaner. För mer detaljerad uppgift om anläggningar, schakt eller nyregistrerade fornlämningar hänvisas till respektive bilagor. De påföljande åtgärdsförslagen avseende eventuella ytterligare arkeologiska åtgärder återfinns även sammanfattade i tabell 1.



Objekt 1

Beskrivning

Objekt 1 utgörs av ett boplatssläge, ca 75x75 m (NNV-SSÖ). Småkuperad sandig moränmark samt lera. I norra delen skogsmark och i södra delen åkermark/hagmark. I väster ansluter objektet till nyupptäckta boplatser (L2008:7850/RAÄ Gistad 219 och L2008:7853/Gistad 220), i nordväst till ett undersökt gravfält (L2010:645/RAÄ Skärkind 33:1, L2011:6266/RAÄ Skärkind 33:6, L2011:6267/RAÄ Skärkind 33:3, L2011:6272/RAÄ Skärkind 33:4, L2011:6284/RAÄ Skärkind 33:5 samt L2008:7828/RAÄ 217) och i öster gränsar objektet till en tidigare våtmark (finns med på en geometrisk avmätning från 1706 och storskifteskarta från 1772). Den utredda ytans areal uppgår till ca 0,6 ha.

Resultat

Vid objektet drogs sammanlagt 30 sökschakt vars sammanräknade yta uppgick till ca 200 m². Nio schakt grävdes i åkermark och resterande 21 i skogsmark. Åkermarken var vid utredningstillfället nybesädd så


åkerdelen av objektet var därmed väl lämpad för okulär fyndlokalisering. Likafullt kunde inga lösfynd i form av kvarts eller annat observeras i samband med schaktningsarbetet. Vid schaktningsarbetet brukades av framkomlighets- och markskadehänsyn en något mindre bandburen grävmaskin än vanligen brukligt. Schaktlängderna varierade mellan ca 2,5 och 8,3 meter och schaktbredden var vanligen omkring 1,3 meter. Schaktdjupen varierade mellan 0,20 och 0,40 meter. Sökschaktningen vid objekt 1 resulterade i att en anläggning, A1494, kunde identifieras. Denna utgjordes av en förmodat icke alltför ålderstigen kol/sotkoncentration och påträffades i åkermarken. De övriga sökschakten inom objekt 1 uppvisade inget av arkeologiskt intresse. Den påträffade anläggningen undersöktes inte vidare utan kvarliggare på plats.

Åtgärdsförslag

Östergötlands museum gör bedömningen att några ytterligare arkeologiska åtgärder inom Objekt 1 inte är nödvändiga i samband med det planerade arbetsföretaget.



Figur 4. Arbetsfoto från undersökning inom Objekt 1. Johan Levin dokumenterar schakt S1588. I grävmaskinen Erik Gustafsson. Foto från nordöst, Anders Olofsson, ÖM.



Figur 5. Områdesöversikt och schaktplan över Objekt 1. Skala 1:1000.

Objekt 2

Beskrivning

Objekt 2 utgörs av ett boplatssläge, ca 730x50-110 m (ÖNÖ-VSV). Småkuperad sandig moränmark. Skogsmark i väster och i öster. Objektet ansluter i sydöst till Eggeby historiska bytomt (L2022:6665/RAÄ Skärkind 432:1). I områdets norra del har spridd skärvsten, slagen kvarts och en bränd eldslagningsflinta påträffats. I områdets nordvästra del (i anslutning till skogsområdet) har spridd skärvsten samt slagen kvarts påträffats. Den utredda ytans areal uppgår till ca 5,5 ha.

Resultat

Inom objekt 2 grävdes sammanlagt 172 schakt av mycket varierande storlek. Schaktens sammanräknade yta uppgick till ca 2470 m². Lejonparten av schakten utgjordes av traditionella sökschakt grävda med maskin. Utöver dessa grävdes även tio st kvartsmeterututor medelst handkraft. Vid schaktningsarbetet brukades en bandburen grävmaskin för att på så sätt minimera eventuella tryckskador på marken. Schaktlängderna varierade mellan 2,5 och 21 m och schaktbredderna mellan 1,4 till 4,8 m. Schaktdjupen varierade från omkring tio cm upp till en meter som mest, men var vanligen mellan 0,3 och 0,4 m djupa.

Anläggningar


Bland anläggningarna kan två grupperingar urskiljas; dels en historisk grupp på tre anläggningar som bör sammanhöra med bytomten i objektets östra del, och dels en förhistorisk som är koncentrerad längs en vag höjdrygg som sträcker sig genom de centrala delarna av

objektet. Gruppen med förmodat historiska lämningar består av två diken (A426 & A605) samt en stenpackning (A507). Stenpackningen kunde genom jämförelser med historiskt kartmaterial med stor sannolikhet kopplas samman med en lokal väg tillhörande Eggeby bytomt. I och med att det samtidigt pågick en förundersökning av bytomten så beslutades tillsammans med förundersökningsledaren att stenpackningen/vägen lämpligare undersöktes och dokumenterades vidare inom ramen för den pågående förundersökningen.

Den vaga höjdryggen, där de förhistoriska lämningarna påträffades, löper genom objektet från sydväst ut mot nordost där den övergår i ett impediment. På impedimentet finns flera kända fornlämningar i form av grav- och boplatsskomplexet L2008:8041/Skärkind 490. Dessutom finns en stensträng samt en skålgropsförekomst. En ¹⁴C-datering från en härd visar på aktivitet under åtminstone romersk järnålder (Samuelsson 2017: sid 20). Impedimentet har någon gång tillbaka i tiden utgjort en liten halvö som via ett litet näs sträckt sig ut i våtmarken vid Eggebybäckens utlopp. Näset utgörs huvudsakligen av den nu aktuella höjdryggen. På sydsidan av ett litet impediment med delvis daggående berg påträffas 13 anläggningar inom ett ca 70 x 35 m (Ö-V) stort område. Ett försök att datera en härd (A875) gav ett uppenbart missvisande resultat och provet bedöms vara kontaminerat (Ua-68534, 130,1 ± 0,5). Anläggningarna bedöms vara sammanhörande såväl funktionellt som kronologiskt och har inlemmats i Kulturmiljöregistret såsom boplatssområde L2020:10563. Lämningen har registrerats via registreringsverket Fornreg.

Preliminär klassificering	Antal	Anläggningsnummer
Störhål	2	A222, A223
Grop	3	A280, A830, A1097
Dike	2	A426, A605
Stenpackning	1	A507
Lager	1	A861
Härd	4	A875, A885, A1180, A1400
Stolphål	1	A895
Mörkfärgning	5	A919, A929, A937, A1070, A1140
Ränna	2	A1028, A1036
Kol/sotfläck	2	A1043, A1241

Tabell 2. Sökschaktningen vid objekt 2 resulterade i att 23 anläggningar påträffades. Tabellen visar hur de olika anläggningstyperna fördelade sig.



Figur 7. Boplatsområde L2020-10563 med påträffade anläggningar markerade. Skala 1:500. Infälld bild: Johan Levin rensar fram A875 (härd). Foto från sydöst, Roger Lundgren, ÖM.

Litiskt fyndmaterial


Utöver anläggningarna påträffades ett hundratal fynd av olika slag vid utredningen. Merparten av dessa består av lösfynd som påträffades liggande på markytan i samband med att det egentliga utredningsarbetet utfördes. Huvuddelen av dessa utgörs av bearbetad kvarts, men det gjordes även ett fåtal fynd av bergart respektive flinta, bland annat ett fragment av en bergartsyxa (F200108). Anledningen till mängden kvartsfynd kommer sig främst av att stora delar av åkermarken nyligen hade harvats inför sådd varför de visuella omständigheterna för dylika ytfynd efter några dagar blev synnerligen goda.

Det påträffade kvartsmaterialet uppgår efter analys och gallring till totalt 69 instanser varav 9 bedömdes som osäkra, och därmed inte reservationslöst kunde klassificeras som artefakter. Av de 69 utgörs 22 av kärnor och annan bearbetad kvarts, och 47 utgörs av avslag. Merparten (50+) av kvartsen påträffades i objektets centrala del i området för den nypåträffade boplatsen L2020:10563. Det bör påpekas att kvarts inte bara påträffades som ytfynd utan även kunde framkomma på anläggningsnivå i schakten, såsom exempelvis i sökschakt S1124 där minst sju bitar påträffades.

Den kvarvarande kvartsen påträffades huvudsakligen i objektets östra del i området mellan grav- och boplatsskomplexet L2008:8041/Skärrkind 490, Eggeby bytomt (L2011:6665/RAÄ Skärrkind 432:1) och Eggebybäcken.

Övriga fynd

I samband med den metalletektorprospektering som utfördes i området ner mot Eggebybäcken påträffades tyvärr inga som helst indikationer på några våtmarksoffer av bronsålderstyp. Däremot påträffades ett tjugotal andra metallföremål, mestadels av yngre snitt, bestående av företrädesvis knappar och mynt. Dessa torde med största sannolikhet höra samman med den intilliggande gårdstomten. Dessutom påträffades ett kraftigt korroderat fragment av ett föremål som initialt tolkades som varandes en fibula (F516), men som med största sannolikhet utgör nedre delen av överfallet för ett skrin- eller kistlås. Överfallet har formen av ett djurhuvud och ytskiktet är kraftigt nedbrutet, men på ovansidan finns rester av såväl slingornamentik som försilvring. I höjd med brottytan är överfallet asymmetriskt format och har således med största sannolikhet utgjort ena hälften av ett par. Asymmetrin samt viss åverkan på en av regelhakarna gör att beslaget bör ha utgjort en del av det ursprungliga skrinets vänstra låsanordning. Överfall av liknande typ har påträffats i exempelvis Birka (kammargrav 639; se Arbman 1940: ill 260, resp. 1943: sid 216). En diskrepans jämfört de nyss refererade överfallen från Birka är att nu förevarande överfall har dubbla hakar för låsregeln där Birkaöverfallen endast har ett, vilket medför att överfallet i sitt nuvarande skick onekligen har en viss fibulaliknande karaktär. En annan och synnerligen prominent analogi står att finna i överfallen till det så kallade Camminskrinet från staden Cammin



Figur 8. Litografisk avbildning av Camminskrinet. Infälld bild visar det tillvaratagna föremålet efter konservering. Foto Max Jahreborn, Oxider.

i Västpommern, där det nyttjades som relikskrin för ett helgon vid namn S:ta Cordula. Själva skrinet försvann under andra världskrigets slutskede, men exteriören finns bevarad via fotografier och gipsavgjutningar. Överfallet från Eggeby torde härröra från ett skrin av något enklare snitt, men form och funktionalitet torde vara mycket närstående. Dock kan såväl hantverksnivå, som konstnärligt utförande vad gäller enskilda detaljer, på detta hypotetiska 'Eggebyskrin' ha varit nog så hög, vilket ornamentik- och försilvringsresterna påvisar.

Att överfallet dyker upp som lösfynd på en åker ger upphov till en del frågor som är svåra att besvara. Den rimligaste kontexten vore som gravgåva i antingen en inhumeringsgrav såsom i Birka, eller att det varit med i eldbegängelsen på ett likbål och därefter hamnat bland askan i en brandgrav och att det senare av någon anledning har redeponerats. Eftersom smältpunkten för silver inträder vid 967 grader Celsius (1234,93 K) torde det vara osäkert om den aktuella försilvringen verkligen skulle kunna ha överlevt ett likbål där temperaturerna kan uppgå till 1000 grader eller mer. I vilket fall som helst kan åtminstone konstateras att själva skrinet sannolikt har varit stängt och låst vid tidpunkten för sitt ur-funktionstagande, vilket är givet eftersom låsregeln vid tillfället varit i inskjutet läge, men att själva regeln sedan brutits ner och försvunnit allt under tidens lopp. Detta indikerar således att skrinet upphört att agera såsom funktionell entitet vid ett givet tillfälle, detta alldeles oavsett hur själva förloppet vid detta tillfälle en gång gestaltade sig.

Åtgärdsförslag

Östergötlands museum har gjort bedömningen att inför en framtida exploatering av området i samband med det planerade arbetsföretaget, så bör en arkeologisk förundersökning göras kring boplatsområde L2020:10563. Vidare beslut i ärendet fattas av Länsstyrelsen Östergötland.

Referenser

- Arbman, H. 1940. *Birka : Untersuchungen und Studien - I Die Gräber : Tafeln*. Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien. Stockholm.
- Arbman, H. 1943. *Birka : Untersuchungen und Studien - I Die Gräber : Text*. Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien. Stockholm.
- Samuelsson, M. 2017. *Ostlänken: Göta kanal – kommungränsen*. Östergötlands museum rapport 2017:32. Linköping.
- Svarvar, K. & Persson, A. 2015. *Ostlänken. Sträckan Östra Malmskogen - Göta Kanal*. Arkeologisk utredning, etapp 1. Östergötlands museum rapport 2015:5. Linköping.
- Ternström, C. 2016. *Arkeologisk utredning avseende stenålder mellan Herrbeta och Göta kanal*. SWECO Rapport uppdragsnummer 7501099105. Linköping.

Arkiv

- ArkivSök = Historiska kartor hos Lantmäteriet. Digital resurs via <https://arkivsoek.lantmateriet.se>
- Banverket. Miljökonsekvensbeskrivning. Järnvägsutredning. Ostlänken avsnitt Norrköping C – Linköping C. Slutrapport september 2009.
- KMR = Kulturmiljöregistret. Digital resurs via <https://app.raa.se/open/fornsok/>
- SDHK = Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbrev. Digital resurs via <https://riksarkivet.se/SDHK>

OXIDER

Avlägsna - Skydda - Bevara



Konserveringsrapport gällande fibula från Eggeby AU2 2020



Max Jahrehorn
Rapport juni 2020
K20-299
OXIDER

Konserveringsrapport

MJ

Rapport id: K20-299

Ort/Anläggning: Eggeby AU2, 2020**Fynd nr:** 516**Kontaktperson:** Roger Lundgren, Östergötlands museum**Kons nr:****Datum in:** 2020-06-02**Datum ut:** 2020-06-24**Föremål:** Fibula**Material:** Cu-legering, försilvring**Antal:** 1**Vikt in:** 10,45g **Vikt ut:** 10,44g**Foto:** Ja**Behandling:**

Fibulan är mycket hårt vittrad, ner till en brunröd metallyta som är något korroderad. Den ursprungliga ytan saknas nästan helt men det finns några mindre områden som kan sägas vara nära den. I de två hålen finns små rester av järnsalter, så en tvärstång eller en nål kan ha varit av järn. Föremålet ser ut att ha roterat i ett ploglager. Brottytorna är av äldre datum.



Fibulan innan konservering.

Konserveringsrapport

MJ

Rapport id: K20-299

Fibulan rengörs mekaniskt under mikroskop med dentalverktyg och trästicka samt mjuk pensel, för att avlägsna hårdare föroreningar. På undersidans försänkning under det två hålen finns ytterligare inslag av järnsalter, här mer omfattande. Dessa spår förstärker teorin om att tvärstangen eller dess nål varit av järn. Ovansida består av en ornerad stjärt och huvud, huvudet påminner om de förekommande på reliefspännen. Som nämnts tidigare är skadorna på ytorna omfattande och de fragmentariska ornerade ytorna bärs upp av en instabil support. I de fördjupade delarna av stjärtens linjer och det lägre liggande mönstret på huvudet, noteras att föremålets ovansida varit försilvrat. Fibulan är mycket kraftigt nedbruten och vissa föroreningar måste lämnas kvar på ytorna eftersom de är bärare av omkringliggande områden. De ömtåliga ytorna rengörs endast med 80%-ig etanol samt urlakas i flera bad med avjoniserat vatten. Dehydrering i 95%-ig etanol med följande kontrollerad torkning. Behandling med BTA 3% i etanol, lufttorkning. Ytorna skyddas med Inkralack 3% i toluen samt lufttorkas.



Fibulan efter konservering.

OXIDER


Avlägsna - Skydda - Bevara



Konserveringsrapport

MJ

Rapport id: K20-299



Bilaga 1. Schaktbeskrivningar

ID	Längd (m)	Bredd (m)	Djup (m)	Area/storlek m ²	Fyllning
S201	9,00	2,00	0,40	18,51	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten 0,10-0,20m.
S205	9,20	2,00	0,45	18,17	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten 0,05-0,10m.
S209	9,30	2,00	0,40	18,33	Brungrå, lerig matjord. Förekomst av sten 0,05-0,10m.
S214	8,80	2,00	0,40	17,64	Brungrå, lerig matjord. Förekomst av sten 0,05-0,10m.
S218	8,40	2,00	0,40	16,24	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten 0,05m.
S224	14,00	2,00	0,50	25,72	Brungrå, lerig matjord. Inslag av sten 0,05-0,10m.
S290	9,00	2,00-2,3	0,40	16,77	Brungrå, siltig matjord. Rikligt med sten 0,05-0,20m.
S296	9,60	2,00	0,40	16,59	Brungrå, lerig matjord.
S302	9,40	2,00	0,45	17,63	Brungrå, lerig matjord. Inslag av sten 0,05-0,10m.
S306	9,80	2,00	0,40	17,47	Brungrå, lerig matjord. Inslag av sten 0,05m.
S310	9,50	2,00	0,30-0,35	16,41	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten 0,10m.
S315	10,00	2,00	0,40	18,98	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten 0,10m.
S321	9,80	2,00	0,35	16,88	Brungrå, siltig matjord. Enstaka sten 0,05-0,15m.
S326	8,40	2,00	0,35	15,55	Brungrå, siltig matjord. Inslag av sten 0,05-0,15m.
S331	10,00	2,00	0,40	17,04	Brungrå, siltig matjord. Inslag av sten 0,05-0,15m.
S343	10,00	2,00	0,40	17,87	Brungrå, siltig matjord. Inslag av sten 0,05-0,15m.
S347	9,40	2,00	0,45	17,16	Brungrå, siltig matjord. Inslag av sten 0,05-0,15m.
S351	9,40	2,00	0,40	16,43	Brungrå, siltig matjord. Inslag av sten 0,05-0,25m.
S355	9,70	2,00	0,30	17,01	Brungrå, siltig matjord. Rikligt med sten 0,05-0,20m.
S366	9,30	2,00	0,35	16,13	Brungrå, lerig matjord. Inslag av sten 0,05-0,15m.
S370	10,00	2,00	0,40	18,56	Brungrå, lerig matjord.
S374	9,60	2,00	0,30	17,25	Brungrå, lerig matjord. Inslag av sten 0,05m.
S378	9,10	2,00	0,30	16,56	Brungrå, lerig matjord. Inslag av sten 0,05m.
S382	9,70	2,00	0,40	17,21	Brungrå, lerig matjord. Inslag av sten 0,05m.
S387	9,60	2,00	0,40	16,21	Brungrå, lerig, något siltig matjord. Inslag av sten 0,05m.
S391	9,00	2,00	0,40	15,78	Brungrå, lerig matjord. Inslag av sten 0,05m.
S395	8,60	2,00	0,40	15,26	Brungrå, lerig matjord. Inslag av sten 0,05m.

Undergrund	Övrigt	(N/E)
Brunröd lera vid 0,30m djup.	Enstaka kolstänk och tegelfragment.	6483235,4 / 553955,1
Brunröd lera vid 0,25m djup.	Enstaka yngre rödgods med vit glasyr och buteljglas.	6483232,3 / 553926,5
Brunröd lera vid 0,25m djup.	Enstaka järnspik och enstaka bränd lera.	6483240,6 / 553900,9
Brunröd lera vid 0,20m djup.	Enstaka kolstänk och enstaka bränd lera.	6483210,1 / 553855,3
Brunröd lera vid 0,25m djup.	Enstaka yngre rödgods. I södra delen av schaktet spår av möjlig stängsling i form av mörkfärgningar/störhål A222 och A223.	6483193,5 / 553830,7
Brun, något siltig lera vid 0,30m djup.	Enstaka kolstänk, bränd lera och en harvpinne. I söder löper ett brett (1,40m) och två smalare 0,20m) dräneringsdiken.	6483190,2 / 553799,2
Brunröd, siltig lera vid 0,25m djup.	Enstaka markbundna block. I söder enstaka bränd lera samt A280.	6483189,4 / 553771,9
Brunröd, siltig lera vid 0,25m djup. Inslag av sten 0,05-0,25m.	Enstaka kolstänk, bränd lera och markbunden sten.	6483191,0 / 553746,4
Brunröd lera vid 0,25m djup.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483193,6 / 553716,5
Brunröd lera vid 0,10m djup.	Enstaka markbundet block, ej sten i övrigt.	6483184,0 / 553681,0
Brunröd lera vid 0,10m djup.	Ställvis berg i dagen. I södra delen störning/dike.	6483169,3 / 553652,3
Brunröd lera vid 0,25m. Ej sten.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483162,3 / 553617,6
Brunröd, siltig lera. I NV delen gulbrun silt.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483160,4 / 553591,7
Gulbrun siltig morän vid 0,20m djup. Rikligt med sten 0,05-0,10m.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483092,9 / 553621,9
Gulbrun, siltig morän. Rikligt med sten 0,02-0,15m.	I schaktet löper ett stendike och ett dräneringsdike.	6483097,2 / 553651,3
I V delen rödbrun, siltig morän. I Ö delen gulbrun lera med enstaka sten, vid 0,25m djup.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483102,7 / 553681,3
Brunröd, ställvis brungrå, sandig lera vid 0,30m djup.	Enstaka kolstänk och markbunden sten. Ställvis 'sumpig' karaktär.	6483106,8 / 553704,0
Brunröd, siltig morän vid 0,25m djup. Rikligt med sten 0,05-0,25m.	Enstaka markbundna block.	6483119,1 / 553727,9
Brunröd, siltig morän vid 0,25 djup.	Ställvis berg i dagen, markbunden sten och spår av stenlyft.	6483131,4 / 553752,0
Brunröd lera med inslag av sten som ovan, vid 0,25m djup	Enstaka markbunden sten. Stendike.	6483142,5 / 553773,6
Brunröd lera vid 0,25m djup.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483155,7 / 553799,2
Brunröd lera vid 0,20m djup. Enstaka sten.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483169,0 / 553824,5
Brunröd lera vid vid 0,20m djup. Enstaka sten.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483181,7 / 553849,5
Brunröd lera vid 0,25m djup. Enstaka sten.	Enstaka tegel.	6483194,6 / 553874,5
Brunröd lera vid 0,25m djup. Enstaka sten.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483206,6 / 553897,9
Brunröd lera vid 0,25m djup. Enstaka sten.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483218,3 / 553920,4
Brunröd lera vid 0,30m djup. Enstaka sten.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483227,3 / 553937,2

ID	Längd (m)	Bredd (m)	Djup (m)	Area/storlek m ²	Fyllning
S399	9,30	2,00	0,35-0,40	16,77	Brungrå, lerig matjord. Inslag av sten 0,05m.
S404	10,00	2,00	0,40	18,27	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten 0,08-0,10m.
S414	9,60	2,00	0,40	17,59	Brungrå, lerig matjord. Inslag av sten 0,05-0,10m.
S418	13,00	2,00	0,60	23,38	Brungrå, lerig matjord 0,25m tjockt, därunder 0,25m tjock, kompakt plogsula med sten
S438	8,90	2,00	0,60	16,13	Brungrå, siltig matjord.
S443	7,00	2,00	0,30	15,08	Brungrå, siltig matjord
S447	8,20	2,00	0,40	13,71	Brungrå, siltig matjord.
Provruta 453	0,5	0,5	0,25	0,23	Matjord
S457	8,00	2,00	0,40	14,42	Brungrå, lerig matjord.
S461	9,20	2,00	0,40	16,84	Brungrå, lerig matjord.
S465	8,00	2,00	0,40	14,35	Brungrå, lerig matjord.
S469	9,00	2,00	0,60-1,00	16,14	Brungrå, lerig matjord 0,25m tjockt. Därunder brun, infiltrerad lera med sten och kolstänk 0,50m tjo
S473	10,00	2,00	0,50	19,88	Brungrå lerig matjord 0,25m tjockt. Därunder brun, infiltrerad lera 0,30m tjockt.
S478	10,00	2,00	0,50	19,65	brungrå, lerig matjord.
S486	9,40	2,00	0,50	17,41	Brungrå, lerig matjord.
S490	4,90	2,00	0,50	9,19	Brungrå, lerig matjord.
S494	4,50	2,00	0,35	8,44	Brungrå, lerig matjord
S498	9,50	2,00	0,30-0,40	17,25	Brungrå, lerig matjord.
S502	12,50	2,00	0,30-0,35	23,21	Brungrå, lerig matjord. Rikligt med sten 0,02-0,18m. Enstaka tegel.
Provruta 521	0,5	0,5	0,25	0,25	Matjord
S600	5,00	2,00	0,20	8,98	Brungrå, lerig matjord. Inslag av sten 0,02-0,10m. Enstaka tegel.
S613	9,20	2,00-3,5	0,55	21,11	Brungrå, lerig matjord 0,25m tjockt. Därunder 0,20m tjock, kompakt plogsula med sten.
S619	9,60	2,00	0,35	17,34	Brungrå, lerig matjord. Inslag av sten 0,05-0,10m.
S627	9,60	2,00	0,40	16,05	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten 0,05m.
S636	9,80	2,00	0,55	18,10	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten 0,05m.
S640	10,00	2,00	0,50	17,76	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten 0,05m.
S644	9,00	2,00	0,40-0,50	16,84	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten.
S652	9,50	2,00	0,40-0,60	17,62	Brungrå, lerig matjord 0,35m tjockt. Därunder 0,10m tjock plogsula. Enstaka sten 0,05m.
S656	9,60	2,00	0,35-0,40	15,83	Brungrå, lerig matjord. Inslag av sten 0,02-0,12m.

Undergrund	Övrigt	(N/E)
Brunröd lera. Ej sten.	Enstaka tegel, blått pressglas samt blåblommigt flintgods.	6483262,4 / 554026,0
Brunröd, infiltrerad lera vid 0,25m djup.	Enstaka taktegel samt ett dräneringsdike.	6483249,5 / 554003,1
Brunröd, något infiltrerad lera vid 0,25m djup.	Enstaka tegel.	6483235,9 / 553979,1
Brunröd/brungul lera. Ej sten.	Inslag av kolstänk i plogsulan. Dräneringsdike samt A426 "dike".	6483221,3 / 553951,2
Brunröd, ställvis mörkare infiltrerad, lera vid 0,40m djup. Enstaka sten 0,10m.	Enstaka tegel.	6483205,3 / 553921,3
Brunröd lera vid 0,20-0,25m djup.	Enstaka tegel.	6483193,9 / 553900,8
Brunröd, ställvis mörkare infiltrerad, lera vid 0,25-0,30m djup.	Enstaka tegel och ytfynd av kvarts.	6483179,7 / 553874,9
Brun lera	Fynd av kvarts och tegel. enstaka sot	6483220,2 / 553879,1
Brun/brunröd lera vid 0,30m djup.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483162,8 / 553861,2
Brun/brunröd lera vid 0,30m djup.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483177,4 / 553889,9
Rödbrun lera vid 0,30m djup.	Enstaka kolstänk och bränd lera.	6483189,8 / 553913,6
Gulbrun lera.	Stendike	6483200,9 / 553934,9
Gulbrun lera. Ej bottengrävt i hela schaktet.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483212,5 / 553957,0
Brungul lera vid 0,30m djup.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483225,5 / 553982,7
Brungul lera vid 0,30m djup.	Stendike	6483237,0 / 554005,3
Gulbrun lera vid 0,30m djup.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483247,7 / 554025,8
Brungul lera. vid 0,25m djup.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483237,5 / 554036,7
Gulbrun lera vid 0,25m djup.	Enstaka sten och tegel.	6483230,2 / 554023,8
Ej bottengrävt pga A506	I schaktets V del framkom rikligt med sten, ställvis packningsliknande. På 0,30m djup påträffades stenpackning A506. Övrig sten i schaktet kan möjligen vara utplöjda rester efter samma stenpackning.	6483218,6 / 554003,3
Brun lera	Enstaka sten	6483210,8 / 553883,5
Ej bottengrävt.	I schaktet framkom en packning med sten 0,05-0,10m diameter som utifrån läget bedömdes vara del av en väg som finns belagd i äldre kartmaterial.	6483195,8 / 553961,3
Brunröd lera.	Enstaka tegel. A650 Dikesrest?	6483184,6 / 553940,8
Brunröd lera. Enstaka sten.	Enstaka tegel och buteljglas.	6483170,7 / 553915,0
Brunröd lera vid 0,30m djup.	Enstaka kolstänk och bränd lera.	6483157,5 / 553889,0
brunröd lera vid 0,45m djup.	I schaktet löper ett 0,70 m brett dike (TD632) på 0,40m djup med fylling av mörkgrå/brunsvart lera. I TD632 påträffades bl a enstaka kol, tegel, järnten, yngre rödgods med vitlersdekor samt samt tand av mindre gräsätare (får/get)?	6483144,2 / 553864,0
Brunröd lera vid 0,45m djup.	Enstaka yngre rödgods med klarglasyr.	6483132,4 / 553841,5
Gulbrun/brunröd lera vid 0,40 m djup.	Enstaka kol, tegel och järnföremål. Dike.	6483129,3 / 553857,5
Gulbrun/rödbrun lera vid 0,45m djup.	Enstaka tegel.	6483142,1 / 553882,3
Gulbrun, siltig lera. Inslag av sten 0,05-0,15m.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483154,4 / 553905,9

ID	Längd (m)	Bredd (m)	Djup (m)	Area/storlek m ²	Fyllning
Provru- ta 660	0,5	0,5	0,25	0,25	Matjord enstaka sten
Provru- ta 664	0,5	0,5	0,3	0,25	Matjord
S668	9,40	2,00	0,40	16,46	Brungrå, lerig matjord. Inslag av sten 0,02-0,12m.
S673	8,40	2,00	0,50	14,50	Brungrå, lerig matjord.
S681	8,50	2,00	0,35	15,57	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten 0,05m.
S685	8,00	2,00	0,40	15,00	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten 0,05-0,10m.
S689	10,00	2,00	0,50	18,59	brungrå, lerig matjord. Enstaka sten 0,05-0,10m.
Provru- ta 697	0,5	0,5	0,25	0,25	Matjord
S701	9,20	2,00	0,35	16,89	Brungrå, lerig matjord. Inslag av sten 0,02-0,08m.
S705	8,00	2,00	0,50-0,55	17,35	Brungrå, lerig matjord. Inslag av sten 0,05m.
S709	9,80	2,00	0,50	16,90	Brungrå, lerig matjord. Inslag av sten 0,05m.
S713	9,20	2,00	0,40	17,07	Brungrå/brunröd lerig matjord. Inslag av sten 0,05-0,15m.
S717	9,00	2,00	0,40-0,60	17,06	Brungrå/brunröd, lerig matjord. inslag av sten 0,05-0,15m.
S746	9,00	2,00	0,40	16,38	Brungrå, lerig matjord.
Provru- ta 750	0,5	0,5	0,3	0,25	Matjord
S754	8,80	2,00	0,45	16,77	Brungrå, lerig matjord.
S758	9,00	2,00	0,40	16,33	Brungrå, lerig matjord.
S763	8,00	2,00	0,40	14,23	Brungrå, lerig matjord.
S780	8,60	2,00	0,40	15,60	Brun, lerig matjord. Enstaka sten 0,05-0,10m.
Provru- ta 784	0,5	0,5	0,15	0,27	Sandig/grusig mat jord, rikligt m sten
S788	8,70	2,00	0,40	15,33	Brungrå, lerig matjord.
S792	8,90	2,00	0,50	16,69	Brungrå, lerig matjord 0,25m tjockt. Därunder 0,15m tjock, kompakt, brunsvart plogsula.
Provru- ta 796	0,5	0,5	0,25	0,23	Matjord
S805	9,50	2,00	0,35	16,06	Brungrå, lerig matjord. Inslag av sten 0,05-0,10m.
S813	14,00	2,00	0,35	25,93	Brungrå, lerig matjord. Inslag av sten 0,05-0,10m.
S847	13,30	2,00	0,35	23,60	Brungrå/brunröd, siltig matjord.
S851	9,60	2,00	0,40	15,67	Brungrå/brunröd, siltig matjord.
S855	8,60	2,00	0,35	14,60	Brungrå, siltig matjord.
S869	12,00	2,00-4,8	0,35	38,63	Brångrå, siltig matjord.

Undergrund	Övrigt	(N/E)
Brun lera	Enstaka tegelkross	6483212,6 / 553872,3
brun lera	Enstaka tegel, något sten. Glas samt flintgods.	6483207,8 / 553865,2
Brunröd lera vid 0,30m djup.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483167,7 / 553932,3
Gulbrun, siltig lera vid 0,40m djup.	Dike.	6483181,7 / 553960,2
Brunröd/brungul lera vid 0,35m djup.	Enstaka kolstänk och tegel.	6483227,7 / 554036,8
Brunröd/brungul lera vid 0,35m djup.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483228,5 / 554062,1
Gråbrun/rödbrun, infiltrerad lera vid 0,30m djup.	Enstaka tegel samt ett täckdike.	6483225,6 / 554089,5
Brun lera	Enstaka tegel, enstaka sten.	6483218,7 / 553898,1
Rödbrun lera. Ställvis rikligt med sten 0,02-0,12m.	Enstaka tegel.	6483147,1 / 553831,2
Rödbrun/gulbrun, ställvis infiltrerad, lera vid 0,40m djup.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483135,6 / 553808,6
Rödbrun/gulbrun lera vid 0,40m djup.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483122,6 / 553785,3
Rödbrun, lerig morän vid 0,35m djup. Rikligt med sten 0,05-0,25m.	Enstaka flintgods. Enstaka markbunden sten.	6483113,7 / 553741,3
Rödbrun, lerig morän. Rikligt med sten 0,05-0,25m. i Ö delen mer stenfritt.	I västra delen ett antal markbundna stenar 0,40-0,60m.	6483126,2 / 553766,8
Brunröd/brungul lera vid 0,35m. Enstaka sten 0,10m.	Enstaka kolstänk.	6483138,9 / 553791,1
Brun lera	Enstaka tegel.	6483204,4 / 553841,8
Brunröd/brungul lera vid 0,35m djup. Enstaka sten 0,10m.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483170,4 / 553852,0
Brunröd lera vid 0,35m djup. Enstaka sten 0,05-0,10m.	Ställvis brunsvart, sumpig undergrund. Fynd av doppsko av järn.	6483156,1 / 553823,8
Brunröd lera vid 0,35m djup.	Enstaka tegel. Dike.	6483204,4 / 553874,3
Brunröd lera vid 0,35m djup.	Enstaka tegel och bränd lera.	6483191,7 / 553846,1
Gulbrun lera, rikligt m sten	Kvarts. Tunn matjord.	6483200,2 / 553769,8
Brunröd lera vid 0,35m djup.	Enstaka tegel, bränd lera och kolstänk.	6483179,0 / 553817,9
Brunröd lera vid 0,40-0,45m djup.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483166,1 / 553790,4
Brun lera	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i provrutan.	6483186,5 / 553756,7
Brunröd lera vid 0,35m djup.	Stendike TD800. Enstaka bränd lera.	6483152,9 / 553769,5
Rödbrun/gulbrun, siltig lera vid 0,35m djup.	Dike TD809. Enstaka markbundna block.	6483139,6 / 553743,0
Gulbrun, siltig morän. Rikligt med sten och markbundna block.	I schaktet är A830 "grop".	6483125,3 / 553715,1
Gulbrun, siltig morän vid 0,25m. Rikligt med sten	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483115,2 / 553694,3
I Ö delen rödbrun, sandig morän. Rikligt med sten. I V delen gulbeige silt med enstaka sten.	Markerad gräns mellan olika typ av undergrund.	6483113,7 / 553667,8
Gulbeige silt vid 0,35m djup. Inslag av sten 0,05-0,10m.	A861 "Lager".	6483126,2 / 553687,2

ID	Längd (m)	Bredd (m)	Djup (m)	Area/storlek m ²	Fyllning
S904	8,40	2,00-4,4	0,35	23,47	Brungrå, siltig matjord.
S951	8,25	2,00	0,30-0,35	15,99	Brungrå, siltig matjord.
S958	8,00	2,00	0,30	13,28	Brungrå, siltig matjord.
S963	8,40	2,00	0,40	13,19	Brungrå, lerig matjord.
S967	7,60	2,00	0,60	14,54	Brungrå, lerig matjord 0,25m tjockt. Därunder kompakt plogsula med infiltrerad lera. 0,25m tjockt.
S971	9,20	2,00	0,30	16,35	Brungrå, siltig matjord.
S975	8,70	2,00	0,30	16,11	Brungrå, siltig matjord.
S979	8,80	2,00	0,35	15,14	Brungrå, lerig matjord.
S984	13,00	2,00	0,30-0,40	23,19	Brungrå, siltig matjord.
S988	9,00	2,00	0,35	15,98	Brungrå, lerig matjord.
S992	8,40	2,00	0,40	14,97	Brungrå, lerig matjord.
S996	4,20	2,00	0,40-0,45	7,70	Brungrå, lerig matjord.
S1001	8,00	2,00	0,35	13,83	Brungrå, lerig matjord.
S1005	8,00	2,00	0,30	13,87	Brungrå, lerig matjord.
S1009	8,40	2,00	0,30-0,35	15,08	Brungrå, lerig matjord.
S1013	7,80	2,00	0,40-0,70	13,51	Brungrå, lerig matjord 0,25m tjockt. Därunder 0,40m tjockt lager brun, kompakt lerjord.
S1024	8,00	2,00	0,40	15,51	Brungrå, siltig matjord. Inslag av sten 0,05-0,15m.
S1054	7,80	2,00-3,5	0,35-0,40	20,71	Brungrå, siltig matjord. Inslag av sten 0,05-0,25m.
S1062	8,00	2,00	0,35-0,40	15,34	Brungrå, siltig matjord. Enstaka sten 0,05-0,15m.
S1066	8,50	2,00	0,40	15,45	Brungrå, siltig matjord.
S1080	9,00	2,00	0,35	15,99	Brungrå, siltig matjord.
S1088	8,60	2,00	0,40	17,00	Brungrå, lerig matjord. Inslag av sten 0,05-0,10m.
S1092	9,50	2,00	0,35	17,46	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten 0,05-0,10m.
S1107	17,20	2,00	0,40	35,14	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten 0,05-0,10m.
Prov-ruta 1120	0,5	0,5	0,2	0,24	Matjord, grusig/sandig
S1124	12,00	2,00	0,30-0,35	21,79	Brungrå, siltig matjord.

Undergrund	Övrigt	(N/E)
Gulbeige silt vid 0,30-0,35m djup. Inslag av sten 0,05-0,10m.	A875 "Hård", A885 "Härbotten" och A895 "Stolphål". Kvartsavslag.	6483135,7 / 553704,2
Gulbeige silt vid 0,30m djup. Inslag av sten. Enstaka markbundna block.	A919, A929 och 937 "mörkfärgningar".	6483147,7 / 553726,3
Brunröd, siltig lera vid 0,30m djup. Inslag av sten 0,05-0,20m.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483157,4 / 553746,4
Brunröd lera vid 0,35m djup. Ställvis gråsvart, 'sumpig' infiltrerad lera.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483168,5 / 553767,1
Brunröd lera vid 0,55m djup.	Enstaka kolstänk.	6483180,0 / 553789,4
Gulbrun silt vid 0,30m djup. Inslag av sten 0,02-0,08m.	Enstaka markbundna block.	6483155,4 / 553715,8
I V halvan gulbrun silt med enstaka sten 0,10m. I Ö halvan rödbrun/gulbrun lera med inslag av sten.	Enstaka markbundna block.	6483165,5 / 553737,0
Brunröd lera vid 0,30m djup. Inslag av sten 0,05-0,20m.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483176,7 / 553759,0
Gulbeige silt vid 0,30m djup. inslag av sten 0,02-0,08m.	Enstaka kolstänk.	6483177,9 / 553726,3
Brunröd lera vid 0,35m djup.	Enstaka fynd av fajans.	6483222,9 / 554122,7
Brunröd lera.	Enstaka yngre rödgods, grönt buteljglas med blåsor i.	6483234,9 / 554122,7
Brunröd lera, ställvis gråsvart 'sumpig' infiltration.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483241,1 / 554095,7
Brunröd lera vid 0,25m djup.	Två knappar av CU-legering vid detektering samt ett järnföremål (kniv?).	6483246,7 / 554072,4
Brunröd lera, ställvis tunna linser av grå-blå sand.	Enstaka tegel.	6483250,8 / 554055,6
Brunröd lera.	Fynd av bestickfragment vid detektering.	6483248,4 / 554109,4
Brunröd lera.	Enstaka kritpipsfragment, hästkosöm och järnredskap (hacka?) vid detektering.	6483253,7 / 554087,0
Gulbrun, kompakt silt. Inslag av sten 0,05-0,15m. Måttligt med kolstänk.	A1028 och A1036 "rännor/diken". Flera kvartsavslag.	6483142,1 / 553676,8
Gulbeige, kompakt silt. Ställvis brunröd, sandig, grusig silt.	A1043 "Kol/sotkoncentration". Fynd av kvarts. Enstaka kolstänk.	6483133,2 / 553656,8
Gulbeige, kompakt silt. I V delen brunröd lera.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483121,9 / 553633,9
Gulbeige, kompakt silt. Ställvis rödbrun, grusig silt.	A1070 "Grop"	6483112,1 / 553610,8
Gulbrun, kompakt silt. Inslag av sten 0,05-0,10m.	Något kolstänk.	6483123,4 / 553603,3
Gulbrun lera.	Stendike TD1084. Enstaka kolstänk.	6483134,6 / 553625,1
Brunröd lera.	Enstaka kolstänk.	6483145,9 / 553648,4
Brunröd lera. i Ö halvan gulbeige silt och längst i Ö brunröd morän med rikligt med sten.	A1097 "stolphål/grop"	6483154,6 / 553677,9
Gulbrun fin-mellansilt, grusig sandig	Måttligt m sten .	6483127,2 / 553702,0
Gulbeige, kompakt silt. Inslag av sten 0,02-0,18m. Ställvis berg i dagen TS1130.	Flera fynd av slagen kvarts. A1140 "område med mörkfärgningar"	6483152,6 / 553697,7

ID	Längd (m)	Bredd (m)	Djup (m)	Area/storlek m ²	Fyllning
S1154	11,20	2,00	0,30	21,34	Brungrå, något sandig, siltig matjord.
S1158	8,00	2,00	0,35	14,03	Brungrå, något sandig, siltig matjord. Rikligt med sten 0,05-0,10m.
S1162	9,50	2,00	0,35	15,73	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten.
S1166	7,30	2,00	0,40	13,93	Brungrå, siltig matjord. Inslag av sten 0,05-0,10m.
S1170	7,20	2,00	0,35	12,88	Brungrå, siltig matjord.
S1174	8,00	2,00	0,40	14,88	Brungrå, siltig matjord. Inslag av sten 0,05-0,15m.
S1193	8,00	2,00-3,6	0,35-0,40	20,84	Brungrå, siltig matjord. Inslag av sten 0,05-0,15m.
S1199	10,00	2,00	0,40	19,62	Brungrå, siltig matjord. Inslag av sten 0,05-0,15m.
S1203	8,00	2,00	0,35	13,42	Brungrå, siltig matjord.
S1209	21,20	2,00	0,35	39,62	Brungrå, siltig matjord. Inslag av sten 0,02-0,20m.
S1233	7,00	2,00	0,40	12,01	Brungrå, siltig matjord. Inslag av sten 0,02-0,20m.
S1237	12,00	2,00	0,35	21,29	Brungrå, siltig matjord.
S1253	12,00	2,00	0,35	21,38	Brungrå, siltig matjord. Inslag av sten 0,02-0,08m.
S1257	9,00	2,00	0,30	17,19	Brungrå, siltig matjord. Inslag av sten 0,02-0,08m.
S1261	8,00	2,00	0,30	14,33	Gråbrun, lerig matjord. Inslag av sten 0,05-0,10m.
S1271	7,00	2,00	0,20-0,30	12,52	Gråbrun, lerig matjord. Enstaka sten 0,05-0,10m.
S1275	8,70	2,0	0,35-0,40	16,19	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten 0,05-0,10m.
S1279	4,70	2,00	0,30	9,61	Brungrå, lerig matjord.
S1283	4,70	2,00	0,25	8,75	Brungrå, lerig matjord.
S1287	8,00	2,00	0,35	13,78	Brungrå, lerig matjord.
S1295	8,20	2,00	0,35	16,10	Brungrå, lerig matjord.
S1303	8,60	2,00	0,25	16,31	Brungrå, lerig matjord.
S1307	7,50	2,00	0,30	13,52	Brungrå, lerig matjord.
S1312	8,50	2,00	0,35	15,75	Brungrå, lerig matjord.
S1316	8,20	2,00	0,35	15,38	Brungrå, siltig matjord. Inslag av sten 0,05-0,10m.
S1320	12,00	2,00	0,30	21,36	Brungrå, siltig matjord.
S1324	8,20	2,00	0,40	14,98	Brungrå, siltig matjord.
S1328	6,40	2,00	0,35	13,58	Brungrå, siltig matjord.
S1332	6,50	2,00	0,40	11,73	Brungrå, siltig matjord. Enstaka sten 0,05-0,15m.
S1336	6,80	2,00	0,40	13,51	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten 0,05-0,20m.

Undergrund	Övrigt	(N/E)
Gulbeige silt. Rikligt med moränsten 0,02-0,25m, i Ö delen något mindre förekomst.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483127,5 / 553592,4
Gulbeige silt med inslag av sten. I Ö delen rödbrun lera utan stenförekomst.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483142,3 / 553614,7
Brunröd, styv lera.	Enstaka tegel och hästkosöm.	6483153,5 / 553634,1
Gulbeige silt vid 0,35m djup. Inslag av sten 0,02-0,10m.	Enstaka kolstänk.	6483137,3 / 553582,4
Brunröd, styv lera.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483148,4 / 553599,9
Gulbeige silt vid 0,35m djup. Inslag av sten 0,05-0,15m.	Enstaka markbundna block.	6483148,5 / 553574,6
Gulbeige silt. Rikligt med sten 0,02-0,20m.	A1180 "hård". fynd av slagen kvarts.	6483159,7 / 553566,2
Gulbeige silt.	Ställvis berg i dagen och markbunden sten.	6483169,0 / 553561,0
Gulbeige silt.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483178,3 / 553554,4
Gulbeige silt vid 0,30m. Rikligt med sten 0,02-0,20m.	Enstaka markbunden sten.	6483099,0 / 553602,8
Gulbeige silt. Inslag av sten 0,02-0,20m.	Enstaka kolstänk.	6483170,0 / 553531,5
Gulbeige silt vid 0,35m djup. Enstaka markbundna block.	A1241 "hård/kol/sotkoncentration"	6483164,7 / 553533,2
Gulbeige silt.	Enstaka kolstänk.	6483156,8 / 553538,1
Gulbeige silt vid 0,30m djup, i V delen gul lera. Inslag av sten 0,02-0,20m.	Enstaka kolstänk.	6483149,1 / 553516,6
Gulgrå, styv lera vid 0,30m djup. Enstaka sten 0,05-0,10m.	Stendike TD1265. Fynd av kvarts.	6483146,5 / 553496,6
Gulgrå, styv lera vid 0,20m djup.	Ställvis brunsvart, humös silt med kolstänk som överlagrats av leran. Svämrat?	6483143,6 / 553479,2
Gulgrå, styv lera vid 0,30m djup.	Enstaka tegel/dräneringsrör.	6483139,1 / 553447,4
Gulgrå, styv lera vid 0,20m djup.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483135,9 / 553428,3
Gulgrå, styv lera vid 0,20m djup.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483132,7 / 553404,8
Gulgrå, styv lera.	Enstaka tegel och kolstänk. Dike TD1291	6483124,1 / 553407,3
Gulgrå, styv lera vid 0,30m djup.	Dike TD1299	6483125,4 / 553428,2
Gulgrå, styv lera vid 0,25m djup. Ställvis mörk, brunsvart lera.	Svämrat? Svedjebruk?	6483127,9 / 553450,0
Gulgrå, styv lera vid 0,30m djup. Ställvis mörk, brunsvart siiltig lera med kol/sot.	Svämrat? Svedjebruk? Ställvis fläckar av eldpåverkad lera. PK1311	6483133,4 / 553477,0
Gul lera vid 0,30m djup. Enstaka sten 0,10-0,15m.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483136,5 / 553499,5
Gulbeige silt vid 0,30m djup. Inslag av sten 0,02-0,20m.	Enstaka markbundna block.	6483139,8 / 553521,0
Gulbeige silt vid 0,35m djup. Enstaka sten 0,05-0,15m.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483148,5 / 553543,5
Gulbeige silt vid 0,35m djup. Enstaka sten 0,05-0,15m.	Enstaka tegel och kolstänk.	6483136,4 / 553554,5
Gulbeige silt vid 0,30m djup. Inslag av sten 0,02-0,15m.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483132,5 / 553535,7
Gulbeige silt vid 0,35m djup. Inslag av sten 0,05-0,15m.	Enstaka markbundna block.	6483128,4 / 553513,3
Gul/gulbeige, styv lera vid 0,40m djup.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483125,5 / 553491,3

ID	Längd (m)	Bredd (m)	Djup (m)	Area/storlek m ²	Fyllning
S1340	6,80	2,00	0,40	15,20	Brungrå, lerig matjord.
S1344	8,00	2,00	0,35	14,67	Brungrå, lerig matjord.
S1349	8,00	2,00	0,35	23,53	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten 0,05m.
S1357	9,80	2,00	0,35	17,94	Brungrå, lerig matjord.
S1365	8,40	2,00	0,35	15,15	Brungrå, lerig matjord.
S1369	4,60	2,00	0,60	7,90	Brungrå, siltig matjord. Inslag av sten 0,05-0,20m.
S1373	4,20	2,00	0,30	7,44	Brungrå, siltig matjord. Inslag av sten 0,05-0,20m.
S1377	4,00	2,00	0,10-0,15	2,77	Brungrå, sandig silt. Inslag av sten 0,02-0,20m och tegel.
S1382	4,50	1,30	0,05-0,10	5,54	Gråbrun, siltig matjord.
S1386	5,50	1,30	0,25-0,30	7,20	Gråbrun, siltig matjord.
S1390	5,60	1,30	0,25	7,08	Gråbrun, siltig matjord.
S1394		1,30	0,10-0,30	8,40	Gråbrun, siltig matjord.
S1409	5,10	1,30	0,25-0,30	6,61	Gråbrun, siltig matjord. Inslag av sten 0,02-0,15m.
S1413	5,00	1,30	0,25-0,30	6,46	Gråbrun, siltig matjord. Rikligt med sten 0,05-0,10m.
S1417	4,20	1,30	0,05-0,15	4,54	Gråbrun, siltig matjord.
S1421	4,20	1,30	0,20-0,25	5,11	Gråbrun, siltig matjord.
S1425	4,50	1,30	0,10-0,15	6,10	Gråbrun, siltig matjord.
S1429	6,00	1,30	0,30	7,46	Gråbrun, siltig matjord. Måttligt med sten 0,02-0,10m.
S1433	5,20	1,30	0,05-0,10	5,22	Brungrå, siltig matjord.
S1437	5,00	1,30	0,05-0,10m	6,31	Gråbrun, siltig matjord. Inslag av sten 0,05-0,15m.
S1441	4,40	1,30	0,10-0,20	5,18	Brungrå, siltig matjord. Rikligt med sten 0,15-0,30m.
S1445	4,10	1,30	0,10	5,17	Brungrå, siltig matjord
S1449	4,50	1,30	0,15	6,45	Brungrå, siltig matjord.
S1454	5,00	1,30	0,20	6,72	Brungrå, siltig matjord. Rikligt med sten 0,05-0,25m.
S1458	5,00	1,30	0,05-0,25	7,05	Brungrå, siltig matjord. Inslag av sten 0,02-0,20m.
S1462	2,50	1,30	0,10-0,15	4,48	Brungrå, siltig matjord.

Undergrund	Övrigt	(N/E)
Gul/gulbeige lera vid 0,30m djup. Enstaka sten 0,20m.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483121,8 / 553469,9
Gul/gulbeige lera vid 0,30m djup. Ställvis mörk, brunsvart, siltig lera.	Svedjebruk? Liknar lager beskrivna i tidigare schakt, bl a S1303 & 1307.	6483114,3 / 553447,6
Gulgrå lera vid 0,35m djup.	Enstaka tegel. Dike TD1353	6483110,1 / 553418,4
Gulgrå lera vid 0,35m djup. Ställvis grå-svart, 'sumpigt' infiltrerat.	Enstaka tegel. Dike TD1361	6483087,8 / 553415,6
Gul, styv lera vid 0,35m djup. Ställvis grå infiltrerad lera.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483103,0 / 553434,1
Gulbeige, sandig silt, ställvis grå, fuktig sandig silt. Inslag av sten 0,05-0,20m.	Flera markbundna block.	6483182,1 / 553543,0
Gulbeige silt vid 0,30m djup	Enstaka markbundna block. Enstaka kolstränk.	6483180,9 / 553533,1
Ej bottengrävt. Se text.	Enstaka fynd av porslin.	6483164,6 / 553548,9
Ej bottengrävt pga riklig förekomst av större sten och markbundna block.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483103,8 / 553574,5
Brunröd, siltig morän vid 0,25m djup. Rikligt med sten 0,02-0,25m.	Enstaka markbundna block.	6483102,7 / 553560,5
Brunröd, siltig morän vid 0,25m djup. Rikligt med sten 0,02-0,25m.	Flera markbundna block.	6483099,2 / 553546,5
Brunröd, siltig morän vid 0,25m djup. Måttligt med sten 0,02-0,25m.	A1400 "hård"	6483095,7 / 553534,3
Brunröd, siltig morän vid 0,25m djup. Rikligt med sten 0,02-0,20m.	Enstaka markbunden sten.	6483089,1 / 553544,9
Brunröd, siltig morän vid 0,25m djup. Rikligt med sten 0,02-0,20m.	Flera markbundna block.	6483092,8 / 553564,9
Ej bottengrävt pga riklig förekomst av större sten 0,20-0,50m och markbundna block.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483095,1 / 553579,4
Brunröd, siltig, sandig morän vid 0,20m djup. Rikligt med sten 0,02-0,50m.	Enstaka markbundna block.	6483084,4 / 553574,2
Brunröd, siltig morän vid 0,10m djup. Rikligt med sten 0,02-0,25m.	Ej helt bottengrävt pga riklig förekomst av markbundna block.	6483082,2 / 553558,9
Brunröd, grusig morän vid 0,25m djup. Rikligt med sten 0,02-0,10m.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483079,7 / 553547,3
Berg i dagen vid 0,05-0,10m djup samt flera markbundna block.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483081,9 / 553533,0
Rödbrun, siltig morän vid 0,25m djup. Rikligt med sten 0,02-0,25m.	Ej bottengrävt pga riklig förekomst av markbundna block samt berg i dagen.	6483089,8 / 553505,6
Brunröd, siltig morän vid 0,10m djup. Rikligt med sten 0,02-0,25m.	Ej bottengrävt pga riklig förekomst av markbundna block.	6483083,5 / 553496,3
Ej bottengrävt pga riklig förekomst av större sten och markbundna block.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483076,0 / 553500,9
Ej bottengrävt pga riklig förekomst av markbundna block samt berg i dagen.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483084,7 / 553486,7
Brunröd, siltig morän. Rikligt med sten 0,05-0,25m.	Flera markbundna block.	6483070,5 / 553481,8
Brunröd, siltig morän. Rikligt med sten 0,02-0,20m.	I N delen berg i dagen vid 0,5m djup.	6483080,5 / 553476,2
Brunröd, siltig morän vid 0,25m djup. Rikligt med sten 0,02-0,25m.	Ej helt bottengrävt pga förekomst av markbundna block samt berg i dagen.	6483075,1 / 553458,9

ID	Längd (m)	Bredd (m)	Djup (m)	Area/storlek m ²	Fyllning
S1466	3,60	1,30	0,20	4,66	Brungrå, siltig matjord.
S1470	3,30	1,30	0,10	3,94	Brungrå, siltig matjord.
S1474	3,70	1,30	0,15	4,23	Brungrå, siltig matjord.
S1478	3,90	1,30	0,15-0,20	3,86	Brungrå, silt matjord. Inslag av sten 0,05-0,20m.
S1482	8,00	1,30	0,40	10,36	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten 0,10m.
S1486	7,20	1,30	0,30	10,10	Brungrå, siltig lera.
S1507	8,00	1,30	0,35	10,69	Brungrå, lerig matjord.
S1511	8,20	1,30	0,35	10,71	Brungrå, lerig matjord.
S1515	8,00	1,30	0,35	10,35	Brungrå, lerig matjord.
S1519	5,00	1,30	0,40	6,55	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten 0,10m.
S1523	8,30	1,30	0,35	10,24	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten 0,10m.
S1527	5,60	1,30	0,35	7,33	Brungrå, lerig matjord. Enstaka sten 0,10m.
S1531	3,20	1,30	0,35	4,33	Brungrå, lerig matjord.
S1535	3,00	1,30	0,25	3,87	Gråbrun, närmast torvig, siltig matjord.
S1539	3,20	1,30	0,30	4,80	Gråbrun, siltig matjord.
S1543	3,80	1,30	0,35	5,01	Gråbrun, siltig matjord.
S1547	4,70	1,30	0,25	6,40	Brungrå, siltig matjord.
S1551	3,60	1,30	0,20	6,37	Brungrå, siltig matjord. Enstaka sten 0,15m.
S1555	4,20	1,30	0,20-0,25	6,42	Brungrå, siltig matjord.
S1559	5,80	1,30	0,25	7,78	Brungrå, siltig matjord.
S1563	3,40	1,30	0,30	4,61	Gråbrun, siltig matjord.
S1566	3,20	1,30	0,20-0,25	7,26	Gråbrun, siltig matjord.
S1570	3,40	1,30	0,25	8,05	Brungrå, siltig matjord.
S1574	5,40	1,30	0,25	7,56	Brungrå, siltig matjord.
S1577	3,20	1,30	0,20	11,08	Brungrå, siltig matjord.
S1581	2,90	1,30	0,20	3,97	Brungrå, siltig matjord.
S1584	3,00	1,30	0,20	3,97	Brungrå, siltig matjord.
S1588	3,50	1,30	0,25	4,77	Brungrå, siltig matjord.

Undergrund	Övrigt	(N/E)
Brunröd, siltig morän vid 0,25m djup. Rikligt med sten 0,02-0,35m.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483069,9 / 553469,7
Brunröd, siltig morän vid 0,25m djup. Rikligt med sten 0,02-0,25m.	Flera markbundna block.	6483069,1 / 553452,5
Brunröd, siltig morän vid 0,25m djup. Rikligt med sten 0,02-0,25m.	Flera markbundna block.	6483065,6 / 553436,0
Brunröd, siltig morän vid 0,25m djup. Rikligt med större sten 0,30m.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483065,3 / 553418,9
Gulgrå/gulbrun lera vid 0,30m djup.	Enstaka tegel i matjorden.	6483037,2 / 553033,5
Grå lera vid 0,30m djup.	A1494 "kol/sotkoncentration" samt däneringsdike TD1490.	6483019,5 / 553039,2
Gulgrå/gulbrun lera vid 0,25m djup.	Enstaka tegel i matjorden.	6483026,9 / 553027,7
Gulgrå/gulbrun lera vid 0,30m djup. I S delen mer jämngrå lera.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483011,7 / 553032,6
Gulbeige, ställvis brungul, siltig lera.	Enstaka kolstänk.	6483019,1 / 553020,7
Gulgrå/gulbrun lera vid 0,35m djup. I S halvan mer jämngrå lera.	Enstaka tegel och kolstänk.	6483006,2 / 553024
Gulgrå/gulbrun lera vid 0,30m djup. I S delen mer jämngrå lera.	Enstaka tegel och kolstänk.	6483009,9 / 553013,7
Gulgrå/gulbrun lera vid 0,30m djup. Enstaka sten 0,08-0,10m.	Enstaka hästskofragment.	6483004,0 / 553007,5
Gulgrå lera vid 0,30m djup. Enstaka sten 0,05m.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6482999,0 / 553001,1
Gulgrå/gulbeige, kompakt, torr lera vid 0,15-0,20m djup.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6482994,4 / 552977,9
Gulgrå/gulbeige, kompakt, torr lera vid 0,15-0,20m djup.	Enstaka bränd lera.	6483004,9 / 552977,8
Brungul lera, ställvis mörkare gråsvart infiltration.	Enstaka skärvig sten 0,08-0,10m och kolstänk.	6483006,0 / 552987,2
Gulbeige, siltig lera. Enstaka markbundna block.	Grävd delvis i en oval (recent) hög med omrörd matjord.	6483011,1 / 552972,3
Gulbeige, siltig lera. Enstaka sten 0,10-0,15m.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483017,7 / 552985,1
Gulbeige, siltig lera.	Enstaka skärvig sten och kolstänk.	6483020,6 / 552993,6
Brungul lera vid 0,20m djup. Enstaka markbunden sten/block.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483024,4 / 552977,6
Gråbeige, kompakt, torr, siltig lera. Inslag av sten 0,02-0,08m.	Enstaka kolstänk.	6483018,9 / 552960,0
Gråbeige, gulbeige, siltig lera vid 0,15m djup. Enstaka rundad sten 0,10-0,15m.	Enstaka kolstänk.	6483032,5 / 552977,7
Gulbeige, siltig, lerig morän vid 0,15m djup. Inslag av sten 0,02-0,10m.	Enstaka markbunden sten, enstaka skärvig sten och kolstänk.	6483029,8 / 552991,6
Gulbeige, siltig lera vid 0,15m djup. Enstaka sten 0,10-0,15m.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483037,2 / 552998,0
Gulbeige, siltig lera vid 0,15m djup.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483030,2 / 553006,7
Gulbeige, siltig lera.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483042,4 / 553012,2
Gulbeige, siltig lera.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483053,5 / 553017,9
Gulbeige, lera vid 0,15-0,20m djup. Enstaka sten 0,10m.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483058,5 / 553007,3

ID	Längd (m)	Bredd (m)	Djup (m)	Area/storlek m ²	Fyllning
S1592	2,60	1,30	0,20	6,06	Brungrå, siltig matjord.
S1596	3,00	1,30	0,20-0,25	3,86	Brungrå, siltig matjord.
S1600	6,00	1,30	0,25	8,24	Brungrå, siltig matjord.
S1604	2,50	1,30	0,20-0,25m.	4,20	Brungrå, siltig matjord.
S1608	3,00	1,30	0,20	3,55	Brungrå, siltig matjord.
S1612	3,60	1,30	0,25-0,30	4,16	Gråbrun, sandig, siltig matjord.
Prov-ruta 1616	0,5	0,5	0,2	0,36	Matjord

Undergrund	Övrigt	(N/E)
Gulbeige/grå, siltig lera. Enstaka sten 0,10m.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483049,1 / 552993,5
Gråbeige, siltig lera vid 0,20m djup.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483060,1 / 552992,6
Gråbeige, siltig lera vid 0,20m djup. Enstaka sten 0,10-0,15m.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483043,8 / 552982,4
Gråbeige, siltig lera.	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483047,5 / 552970,6
Gulbeige, siltig, något sandig lera. Enstaka sten 0,10m.	Enstaka markbundna block och kolstänk.	6483038,9 / 552964,8
Gul/gulbeige, sandig silt vid 0,20m djup. Förekomst av sten 0,05-0,10m.	Enstaka större sten 0,50m, enstaka kolstänk.	6483029,0 / 552958,1
Gulbrun fin-mellansilt	Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.	6483113,0 / 553676,7

Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar

ID	Typ	Form i plan	Storlek	Form i sektion	Djup	Material
A222	Störhål	Rund	ø 0,10 m	Rundad	0,05 m	Gråsvart lera
A223	Störhål	Rund	ø 0,10 m	Rundad	0,05 m	Gråsvart lera
A280	Grop	Rund	ø 0,71 m	Oregelbunden	0,18 m	Gråbrun lera
A426	Dike		3,00 x 0,45-0,55 m			Brun grusig silt
A506	Stenpackning	Rektangulär	1,70 x 1,60 m		0,30 m	Rödbrun sandig lera
A605	Dike	Avlång	0,95 x 0,40 m			Brun lera
A771	Utgår					
A830	Grop	Oval	1,20 x 0,90 m	Oregelbunden	0,18 m	Brun sandig silt
A861	Lager	Ej bestämbar	6,80 x 3,85 m			Gulbrun silt/siltig lera
A875	Härd	Rund	ø 0,80 m			Svart silt
A885	Härd	Rund	ø 0,70 m			Brunsvart & gråbrun lerig silt
A895	Stolphål?	Rund	ø 0,50 m	Oregelbunden/spetsig	0,20 m	Gråbrun silt
A919	Mörkfärgning	Oregelbunden	0,6 x 0,5 m			Brun sandig silt
A929	Mörkfärgning	Oval	0,40 x 0,30 m	Oregelbunden	0,08 m	Brungrå sandig silt
A937	Mörkfärgning	Ej bestämbar/oval	0,35 x 0,25 m			Brungrå sadig silt
A1028	Ränna	Avlång	2,00 x 0,40 m			Grå siltig lera
A1036	Ränna	Oregelbunden	0,90 x 0,60 m			Grå siltig lera
A1043	Kol- & sotkoncentration	Oregelbunden	1,20 x 1,10 m			Brunsvart/brun silt
A1070	Mörkfärgning	Oregelbunden	1,10 x 0,90 m			Grå silt
A1097	Grop	Rund	ø 0,35 m	Rundad	0,12 m	Brun silt

Inslag av	Undersökt andel	Beskrivning	Koordinater (N/E)
	50%	Ev spår av stängsling. Liknar A223.	6483194,1 / 553834,0
	50%	Ev spår av stängsling. Liknar A222.	6483194,7 / 553832,6
Måttligt sten (5-10 cm)	50%		6483189,3 / 553771,0
Rikligt med sten (5-10 cm), enstaka kol	Ej undersökt, kvarligger.		6483220,4 / 553949,6
Rikligt med sten (5-10 cm)		Utgör förmodligen rest av väg belagd i äldre kartmaterial. Överensstämmer väl i läge med denna. I schaktets V del rikligt med sten (2-18 cm) och enstaka tegel som ev kan utgöra sönderplöjda/omrörda delar av samma väg. Hanteras vidare av Stiftelsen kulturmiljövård i samband med deras samtidigt pågående förundersökning av Eggeby historiska bytomt.	6483216,5 / 553999,4
Måttligt med sten (5-10 cm)	Ej undersökt, kvarligger.	Troligen rest av stendike.	6483184,0 / 553940,2
		Utgår, ringa djup.	6483191,1 / 553845,0
Enstaka skärvsten (5-10 cm)	100%	Möjligen borttaget block/sten? Kvartsavslag F843	6483127,2 / 553718,9
Rikligt med kol, måttligt med sten (5-20 cm) & bränd lera		Lagret mycket kompakt, gulbeige silt, ställvis grå-brun siltig lera och rödbränd sand.. Lagret ej helt framtaget trots att schaktet breddades till dubbel bredd. PM860	6483126,3 / 553687,6
Rikligt med kol & sot, måttligt med skärvsten (5-10 cm)	Ej undersökt, kvarligger	I ytan påträffades tegel/bränd lera, kvartsavslag F842 samt bergartsavslag F200132 . PK918 i ytan.	6483135,8 / 553704,3
Enstaka skärvsten & sten (5-10 cm)	Ej undersökt, kvarligger	Något utdragen/svåravgränsad i ytan med fläckar av sot/kol. Kvartsavslag. Troligen hårdbotten eller ev kokgrop.	6483136,0 / 553702,0
Enstaka sten (5-10 cm)	50%	Något utdraget i ytan/övra delen.	6483134,4 / 553702,9
Enstaka sten (5-10 cm)	Ej undersökt, kvarligger	Kvartsavslag F956	6483147,9 / 553726,9
Enstaka sten (5-10 cm)	50%		6483147,3 / 553726,6
	Ej undersökt, kvarligger		6483147,6 / 553728,1
Enstaka sten (5-10 cm) & enstaka kol	Ej undersökt, kvarligger	Fyllningen i A1028 liknar den i A1036 belägen invid. A1028 genomskärs av ett dike TD1018.	6483141,9 / 553676,7
Enstaka sten (5-10 cm) & enstaka kol	Ej undersökt, kvarligger	I schaktet framkom flera fynd av slagen kvarts i nivå med undergrunden.	6483141,0 / 553675,2
Måttligt med bränd lera, kol & sot, enstaka sten (5-10 cm)	Ej undersökt, kvarligger		6483134,1 / 553657,8
Enstaka bränd lera, kol, & sten (20-50 cm)	Ej undersökt, kvarligger	Fyllning av grå, fin slit med nästan metallisk färg.	6483113,1 / 553612,1
Enstaka bränd lera & sten (5-10 cm)	50%		6483155,1 / 553680,1

ID	Typ	Form i plan	Storlek	Form i sektion	Djup	Material
A1140	Mörkfärgning	Ej bestämbar	8,0 x 2,0 m			Brun sandig silt
A1180	Härd	Oval	0,90 x 0,70 m			Brun/svartbrun silt
A1241	Kol- & sotkoncentration	Oregelbunden	1,30 x 0,90 m			Svart/brunsvart silt
A1400	Härd	Rund	ø 0,75 m			Brunsvart silt
A1494	Kol- & sotkoncentration	Oregelbunden	1,30 x 0,85 m			Rödgal/svart/grå

Inslag av	Undersökt andel	Beskrivning	Koordinater (N/E)
Enstaka sten (5-10 cm)	Ej undersökt, kvarligger	A1140 utgörs av ett ej avgränsat område 8,00x2,00m med ett tiotal mörkfärgningar med likartad fyllning men med varierad form och storlek i plan, från 0,25m till 2,00m. Vissa av mörkfärgningarna med något inslag av sten, vissa utan. Kan ev röra sig om ett antal stenlyft då schaktet är beläget invid ett impediment. Ett tiotal fynd av bearbetad kvarts påträffades i nivå med undergrunden.	6483152,4 / 553697,6
Måttligt med kol & sot, enstaka sten (5-10 cm)	Ej undersökt, kvarligger	PK1178 i ytan.	6483160,4 / 553566,6
Rikligt med bränd lera, måttligt med kol, sot & sten (5-10 cm) ,enstaka skärvsten (5-10 cm)	Ej undersökt, kvarligger	A1241 utgörs av ett område med 6st relativt väl avgränsade, rundade kol/sotfläckar av varierande storlek 0,10m-0,35m diameter belägna inom ett 0,70x0,90m stort område med bränd lera och eldpåverkad rödbrun silt. Ev kan det röra sig om en enda härd som blivit något nedtryckt i mitten. PK1252	6483165,1 / 553534
Rikligt med sot, Måttligt med kol & sten (5-10 cm)	Ej undersökt, kvarligger	PK1408 i ytan	6483096,0 / 553536,0
Måttligt med sot Enstaka kol Rikligt med bränd lera	Ej undersökt, kvarligger	A1494 utgörs av ett i plan oregelbundet område med bränd/eldpåverkad siltig lera, ställvis med fläckar av kol/sot. I mitten av anläggningen är en rundad (ej helt framtagna) väl avgränsad fläck med grå lera 0,30x0,20m. PK1506 i ytan	6483020,7 / 553038,4

Bilaga 3. Fyndlista

Nationellt fyndID	Fyndnr	LämningsID	Kontext	Material	Antal	Vikt	Status
202000458:F330	F330		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F365	F365		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F442	F442		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F477	F477		Lösfynd	Metall	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F514	F514		Lösfynd	Metall	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F515	F515		Lösfynd	Metall	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F516	F516		Lösfynd	Metall	1	10	Fyndfördelas SHM
202000458:F517	F517		Lösfynd	Metall	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F518	F518		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F519	F519		Lösfynd	Metall	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F520	F520		Lösfynd	Metall	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F525	F525		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F762	F762		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F842	F842	L2020:10563	A875 hård	Kvarts	4	0	Fyndfördelas SHM
202000458:F843	F843	L2020:10563	A830 grop	Kvarts	1	0	Fyndfördelas SHM
202000458:F844	F844		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F859	F859		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F884	F884		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F916	F916		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F917	F917		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F955	F955		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F956	F956	L2020:10563	A919 oklassificerad	Kvarts	1	0	Fyndfördelas SHM
202000458:F957	F957		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F983	F983		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1000	F1000		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1017	F1017		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1023	F1023		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1096	F1096		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1115	F1115		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1116	F1116		Lösfynd	Keramik	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1117	F1117		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1118	F1118		Lösfynd	Kvarts	2	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1119	F1119		Lösfynd	Kvarts	2	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1150	F1150		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1151	F1151		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1152	F1152		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1153	F1153		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1207	F1207		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1208	F1208		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget

Kommentar/övrigt	Koordinater
Kärnrest.	6483097,4 / 553653,5
Bearbetat stycke?	6483142,8 / 553775,4
Avslag (mikrospånliknande).	6483194,8 / 553901,8
Mynt, Cu-legering, diam 24 mm. 2 öre 1855, Oscar I.	6483239,3 / 553987,9
Mynt, Cu-legering, diam 20 mm, 1/12 shilling 1802-1808, Gustaf IV Adolf.	6483223,5 / 553978,1
Pip. Okänd metall. Längd 42 mm 'diagonalt'. Öppningsdiam mot kärl 14 mm.	6483227,3 / 553989,2
Fibulafragment av Cu-legering. Rester av försilvring och dekor.	6483253,3 / 554029,1
Ammunition, gjuten rund kula med gjutskägg av Pb, diam 11 mm.	6483254,6 / 554021
Kärna.	6483239,8 / 554012,2
Gjuten knapp. Tidigt 1800-tal? diam ca 22 mm. Höjd översida cd 3 mm. Svagt inåtbuktad. Blomlikande mönster i center. Böljande kantmönster.	6483235,6 / 553971,8
Fragment av sked. Tennlegering?	6483231,2 / 553969,3
Bipolär kärna.	6483235,6 / 553971,8
Kärnrest.	6483150,1 / 553701,2
Avslag.	6483135,7 / 553704,3
Avslag.	6483127,2 / 553719,1
Bearbetat stycke.	6483122 / 553711,3
Plattformskärna .	6483123,1 / 553683,3
Kärna?	6483135,3 / 553710,3
Bearbetat stycke.	6483118 / 553745,9
Avslag , sekundärt bearbetat.	6483117,3 / 553794,1
Bearbetat stycke.	6483148,1 / 553727,5
Bearbetat stycke.	6483147,8 / 553727
Kärna?	6483148,1 / 553734,7
Avslag.	6483144,5 / 553742,3
Kärna?	6483239,4 / 554071,6
Kärna.	6483143,4 / 553677,9
Avslag.	6483141,5 / 553674,9
Avslag.	6483132,6 / 553701,4
Avslag.	6483152 / 553697,6
Grytfot samt rödbrunglaserad tunn bit med svart utsida.	6483146,8 / 553708,7
Avslag.	6483151,9 / 553698,4
Avslag, varav möjliga slitspår/retuscher på det ena.	6483154,7 / 553696
Avslag.	6483152,6 / 553697,5
Avslag?	6483149,3 / 553699,8
Avslag?	6483150,1 / 553698,2
Bearbetat stycke.	6483150,9 / 553697,9
Kärna?	6483125,2 / 553595,5
Avslag, bipolärt.	6483141,1 / 553596,1
Bearbetat stycke	6483124,4 / 553601,3

Nationellt fyndID	Fyndnr	LämningsID	Kontext	Material	Antal	Vikt	Status
202000458:F1213	F1213		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1214	F1214		Lösfynd	Flinta	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1215	F1215		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1216	F1216		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1217	F1217		Lösfynd	Kvarts	3	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1218	F1218		Lösfynd	Kvarts	2	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1219	F1219		Lösfynd	Kvarts	2	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1220	F1220		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1221	F1221		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1224	F1224		Lösfynd	Flinta	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1225	F1225		Lösfynd	Bergart	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1226	F1226		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1227	F1227		Lösfynd	Flinta	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1228	F1228		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1229	F1229		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1230	F1230		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1231	F1231		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1232	F1232		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1269	F1269		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1348	F1348		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1620	F1620		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1621	F1621		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1700	F1700		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1701	F1701		Lösfynd	Metall	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1702	F1702		Lösfynd	Metall	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1703	F1703		Lösfynd	Metall	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1704	F1704		Lösfynd	Metall	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1705	F1705		Lösfynd	Metall	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1706	F1706		Lösfynd	Metall	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1707	F1707		Lösfynd	Metall	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F1709	F1709		Lösfynd	Metall	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200036	F200036		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200042	F200042		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200047	F200047		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200051	F200051		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget

Kommentar/övrigt	Koordinater
Avslag, pf-metod.	6483128,3 / 553640,7
Flintskrapa.	6483115,1 / 553678,6
Kärna?, möjligen naturlig.	6483113,3 / 553674,1
Avslag.	6483104,8 / 553649,2
Avslag.	6483100,4 / 553683,2
Avslag.	6483101,3 / 553665,5
Avslag.	6483108,4 / 553633,3
Avslag.	6483105,2 / 553626,6
Bearbetat stycke.	6483115,1 / 553678,7
Avslag, pf-metod.	6483112,6 / 553712,3
Avslag?	6483113,8 / 553714,8
Kärnrest.	6483111,4 / 553719,3
Bränd flinta, retuscherat avslag.	6483110,3 / 553743,4
Kärna.	6483139,2 / 553724,2
Avslag.	6483142 / 553715,6
Avslag.	6483160,5 / 553720,1
Avslag.	6483171,7 / 553714,6
Retuscherat avslag (ev. skraprest).	6483122,8 / 553606,9
Kärnrest.	6483145,6 / 553494,9
Avslag.	6483110,4 / 553747,3
Kärnrest.	6483113,6 / 553678,1
Kärna.	6483110 / 553747,3
Avslag.	6483259,5 / 554050,5
Myntpollett, Cu-legering diam 27-28 mm. 1/2 skilling 1801, Gustav IV Adolf. Skålad (skada/åverkan?)	6483210 / 554103
Fragment av gjuten knapp, Cu-legering (troligen mässing), diam ca 18 x 1 mm. Blank centrumparti med streckat kantmönster. 1800-talets första hälft.	6483220 / 554097
Mynt, Cu-legering, diam 30 mm. 1 öre 1747. Fredrik I.	6483220 / 554090
Gjuten knapp i Cu-legering, diam 18 x 1 mm, med ögla 7 mm hög, strålmönster av prickar runt koncentrisk cirkel i mitten utan dekor. 1800-talets första hälft.	6483210 / 554095
Kedja, Cu-legering, ca 85 mm. Länkarnaöglorna ca 9 mm långa av sammanlödd tråd. 1800-tal?	6483250 / 554034
Mynt, Cu-legering, diam 26 mm. Shilling 1802. Gustaf IV Adolf. Valören ej skönjbar, men bör utifrån diam vara 1/4.	6483220 / 554067
Gjuten knapp av Cu-legering, diam ca 20 mm x 1 mm. Ögla ca 7 mm. Räfflat vågmönster. Anfrätt. 1800-talets första hälft.	6483230 / 554061
Gjuten knapp i Cu-legering (mässing), rund diam 16 mm x 1 (ngt välvd), Ögla 7-8 mm (böjd), Räfflad kant kring blankt centrumparti. 1700-talets andra hälft fram till 1800-talets andra hälft	6483260,3 / 554050,3
Avslag.	6483157,4 / 553712,2
Bearbetat stycke.	6483179,8 / 553874,7
Avslag?	6483136 / 553702
Avslag.	6483126,5 / 553687,1

Nationellt fyndID	Fyndnr	LämningsID	Kontext	Material	Antal	Vikt	Status
202000458:F200055	F200055		Lösfynd	Bergart	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200058	F200058		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200064	F200064		Lösfynd	Metall	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200066	F200066		Lösfynd	Metall	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200068	F200068		Lösfynd	Metall	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200071	F200071		Lösfynd	Metall	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200075	F200075		Lösfynd	Metall	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200077	F200077		Lösfynd	Metall	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200088	F200088		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200091	F200091		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200093	F200093		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200095	F200095		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200100	F200100		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200103	F200103		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200106	F200106		Lösfynd	Metall	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200108	F200108		Lösfynd	Bergart	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200115	F200115		Lösfynd	Bergart	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200119	F200119		Lösfynd	Bergart	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200125	F200125		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F100128	F100128		Lösfynd	Kvarts	1	0	Gallrat/ej tillvarataget
202000458:F200132	F200132	L2020:10563	A875 hård	Bergart	1	0	Fyndfördelas SHM

Kommentar/övrigt	Koordinater
Avslag? Fältspat?	6483186,5 / 553756,6
Kärnrest .	6483210,8 / 553883,5
Fragment av mindre järnredskap samt Pb-smälta.	6483246,8 / 554072,4
Fragment av gjuten knapp av Cu/Sn-legering(?), rund diam 12 mm x 5 mm (konisk), ögla borta. Senare delen 1600-tal?	6483246,6 / 554072,2
Fragment av pressad (?) knapp.med tydligt lödd ögla (borta), Cu-legering, rund diam ca 20 mm x 1 mm. Blomrosett i centrum samt möjligen vågmönstrad kant (osäkert) 1800-talets förra hälft.	6483246,8 / 554072,2
Fragment av sked. Tennlegering?	6483248,6 / 554108,9
Fe. Fragment av hästsko, ca 120 mm lång. 1800-1950.	6483003,9 / 553007,5
Fe. Holk till jordbruksredskap. 1800-1950.	6483156 / 553823,5
bort/stickel?	6483200,2 / 553769,8
Avslag.	6483210,8 / 553883,5
Avslag, pf-metod.	6483220,2 / 553879,1
Slaget stycke.	6483113 / 553676,7
Bearbetat stycke/kärna.	6483217,6 / 554079,2
Avslag.	6483251,9 / 554029,1
Fe. Möjligt nithuvud/bricka.	6483210,1 / 553855,3
Yxfragment? av bergart. Ytfynd.	0 / 0
Fältspat, möjlig artefakt.	0 / 0
Fältspat, möjligen slagen.	6483162 / 553711,5
Avslag, plattform-på-städ.	6483108,2 / 553633,5
Avslag.	6483148,1 / 553727,5
Spånliknande avslag, sekundärt tillformat.	6483135,8 / 553704,3

Bilaga 4. Nya lämningar

Förändringar KMR

Objekt 1 L2020:10563

Boplatssområde, okänd utsträckning. 45-50 m ö h. Inom angivet område, ca 85 x 40 m (O-V), framkom vid sökschaktsgrävning 13 förmodade fornlämningar. Dessa utgörs av 2 härdar, 1 kol-/sotkoncentration, 1 lager, 1 förmodat stolphål, 4 gropar/rännor samt ytterligare mörkfärgningar.




Lämningstyp: boplatssområde.

Antikvarisk status: fornlämning, välbevarad, ej undersökt.

Ingående anläggningsnummer: A830, A861, A875, A885, A895, A919, A929, A937, A1028, A1036, A1043, A1097 & A1140.





Bilaga 5. Fyndfoton






Flinta och bergart











Metall

















Keramik













Kvarts







































Under våren 2020 genomförde Östergötlands museum en arkeologisk utredning etapp 2 på mark tillhörande gården Stora Eggeby strax sydväst om Norsholm. Utredningen genomfördes som ett led i Trafikverkets planeringsarbete inför projekt Ostlänken, som är Trafikverkets kommande storsatsning på utbyggd järnväg genom Östergötland. Vid utredningen påträffades ett tjugotal anläggningar. Dryga hälften av dessa påträffades i samlat läge och bedöms tillsammans utgöra ett tidigare okänt förhistoriskt boplatssområde. Vid utredningen påträffades även några anläggningar som torde gå att sätta i samband med den vidliggande historiska by-/gårdstomten Eggeby.

ISSN 1403-9273

Rapport 2021:56