

Trasigt avlopp i kv Abboten

L2010:586
Kv Abboten 3
Skänninge stad
Mjölby kommun
Östergötlands län

Helén Romedahl



Tekniska och administrativa uppgifter

Fastighet/område/sträcka	Kv Abboten 3
Stad/Socken	Skänninge
Kommun	Mjölby
Län och landskap	Östergötland
Fornlämning	L2010:586
Koordinatsystem	SWEREF 99TM
Höjdsystem	RH 2000
Mätteknik	RTK-GPS
Typ av undersökning	Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Lst dnr	431-17681-2022
Lst handläggare	Maria Sjöqvist
ÖM dnr	0060/23
ÖM projektnr	002197
KMR uppdragsnummer	202300350
Uppdragsgivare	Länsstyrelsen Östergötland
Kostnadsansvarig	Mjölby kommun
Projektledare	Helén Romedahl
Biträdande projektledare	-
Personal	-
Rapportansvarig	Helén Romedahl
Fältarbete/fältarbetstid	2023-04-04
Totalt utreddes/undersöktes	12 m ²
Foto	Ja
Fynd	-
Analys	-
ÖM Intrasis nr	-
Grafik	Helén Romedahl
Renritning	-
Grafisk form	Johan Levin

Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands museum.
Upphovsrätt: om inget annat anges gäller Creative Commons licens CC BY.
Villkor på <http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se>

Trasigt avlopp i kv Abboten

Innehåll

Sammanfattning	2
Inledning	4
Syfte och metod	4
Områdesbeskrivning och tidigare arkeologiska undersökningar	5
Resultat	5
Referenser	5

Omslagsbild: Schaktet mot bakgrund av 1713 års stadskarta (LMS D98-1:4).

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM
ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD


Box 232 • 581 02 Linköping • 013 - 23 03 00 • www.ostergotlandsmuseum.se

Sammanfattning

Den 4 april 2023 genomförde Östergötlands museum en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i kv Abboten 3, inom fornlämningsområdet för Skänninge medeltida och historiska stadslager, L2010:586. Arbetet utfördes i samband med schaktningar för att reparera en trasig avloppsledning. Schaktet var genombrutet av ett flertal ledningar och inget av arkeologiskt intresse var bevarat.

Helén Romedahl
antikvarie






Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat. Skala 1:5 000.

Inledning

Den 4 april 2023 genomförde Östergötlands museum en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i kv Abboten 3, inom fornlämningsområdet för Skänninge medeltida och historiska stadslager, L2010:586. Arbetet utfördes i samband med schaktningar för att reparera en trasig avloppsledning. Arbetet utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland. För de arkeologiska kostnaderna svarade Mjölby kommun. Ansvarig för fält- och rapportarbete var Helén Romedahl.

Syfte och metod

Syftet med undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera de lämningar som framkom vid schaktningen, avseende karaktär, omfattning och datering. Arbetet genomfördes som en schaktningsövervakning varvid schaktet mättes in och fotograferades. Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands museum.



Figur 3. Schaktet (gult) mot bakgrund av topografiska webbkartan. Skala 1:500.

Områdesbeskrivning och tidigare arkeologiska undersökningar

Det aktuella området är beläget i norra delen av Skänninges medeltida och historiska stadsområde (L2010:586). Denna del av staden benämndes redan under medeltiden ”Nordanå”, då den skildes från övriga delar av staden i sydost av Skenaån. Strax väster om exploateringsytan går den hålväg (allmänt kallad Klostergatan) som från vadet över Skenaån ledde upp till S:ta Ingridis kloster. En arkeologisk undersökning av vägen visade att den var 3,5 m bred och att den kantats av stenmurar med upp till tre bevarade skift (Björkhager och där anförd litt.). På andra sidan ån ligger Järntorget – en marknadsplats med dateringar som går tillbaka till vikingatid-tidig medeltid och en tidig bebyggelse har sannolikt varit belägen i området runt denna marknadsplats. Strax intill låg Allhelgona-kyrkan (Hasselmo 1983).

I samband med schaktningar för fjärrvärme gjordes arkeologiska undersökningar i bl a Nordanågatan. Vid korsningen Nordanågatan/Motalagatan påträffades ett upp till 0,55 m tjockt kulturlager från vilket det tillvaratogs en skärva äldre svartgods. Kulturlagren tunnades sedan ut mitt i slutningen ner mot Skenaån

och i profilen syntes ett äldre strandhak. Profilen visade också att området fyllts ut i omgångar och längre ner mot ån noterades tjocka utfyllnadslager – troligen påförda i samband med att villaområdet uppfördes här (Björkhager 2010:11).

Resultat

Schaktet mätte ca 4 x 3 m och togs upp i den gräsmatta som hör till fastigheten kv Abboten 3. På 1,8 m djup framkom den orörda markhorisonten och däröver utgjordes ”lämningen” enbart av brun, homogen och något lerig matjord – utan någon stratigrafi. Detta tolkas utgöra en del av det utfyllnadslager som tidigare konstaterats vid en arkeologisk undersökning intill aktuellt exploateringsområde. Schaktet var dessutom genombrutet av ledningar för bland annat vatten och avlopp. Inget av arkeologiskt intresse var bevarat.

Referenser

Björkhager, V. 2010. *Runbleck och svartgods*. Östergötlands museum. Rapport 2010:113.

Hasselmo, M. 1983. *Skänninge*. Medeltidsstaden 40. Riksantikvarieämbetet Statens historiska museer.



Figur 4. Schaktet innehöll inget av arkeologiskt intresse. Foto från norr, Helén Romedahl, ÖM.

Den 4 april 2023 genomförde Östergötlands museum en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i kv Abboten 3, inom fornlämningsområdet för Skänninge medeltida och historiska stadslager, L2010:586. Arbetet utfördes i samband med schaktningar för att reparera en trasig avloppsledning. Schaktet var genombrutet av ett flertal ledningar och inget av arkeologiskt intresse var bevarat.

ISSN 1403-9273
Rapport 2023:20